

INDEX

TRAUB



INDEX G500

Porte-outils

Présentation


better.parts.faster.

Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.


Droits de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.




10875475 Butée matière , rotative

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	—
X / Y / Z	90 / - / 1 mm




10900227 Butée matière , rotative

Fixation	—
Attachement	D58
Arrosage	—
X / Y / Z	— / - / 30 mm




10452051 Butée matière , rotative

Fixation	—
Attachement	D85
Arrosage	—
X / Y / Z	— / - / 30 mm




121103053 Porte-outil de compensation

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 30
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 10 mm




12089680 Porte-outil de compensation

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 40
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 10 mm




11005033 Porte-foret, Forme E4

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	85 / - / - mm




10818472 Porte-foret, Forme E4

Fixation	aucune
Attachement	ER 40
Arrosage	central, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	80 / - / - mm




10683918 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D16
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 67 / - / - mm




10295079 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D20
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 67 / - / - mm




10195001 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D25
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 75 / - / - mm




10944270 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D32
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 75 / - / - mm




10792184 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D40
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 90 / - / - mm



10666791 Porte-foret, Spécialement pour l'outil d'écriture WriteStar!

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage -
X / Y / Z 68 / - / - mm




10829165 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement ER 40
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 110 / - / 49 mm


Porte-outil fixe Queue VDI40

INDEX TRAUB




10909347 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	DIN 1835 B/E D40
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	110 / - / 42,5 mm




12026397 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D25
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 57,5 mm




12026368 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 57,5 mm




12036278 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / - mm




12100635 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / 40 / 60 mm




12102981 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D40
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 0 mm




10810887 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	85 / - / 47,5 mm




10883332 PO de tournage, double

Fixation aucune
Attachement Carré 25x25
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




10965815 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation aucune
Attachement Carré 25x25
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / - / 42,5 mm




10105290 PO de tournage, double

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




12077312 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm




12098663 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm




12101123 PO de tournage, double

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 90 / / 50 mm




121118247 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




12118264 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




10107867 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 32x32
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 80,6 / - / 51,5 mm




10521839 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 32x32
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 80,6 / - / 51,5 mm




10547558 PO de tournage

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 105 / - / 42,5 mm




12099012 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation Denture W
Attachement Carré 25x25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 44 / - / 40 mm




12099018 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation Denture W
Attachement Carré 32x32
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 56 / - / 40 mm




12099020 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation Denture W
Attachement Carré 32x32
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 105 / - / 40 mm




10781727 Porte-outil de base

Fixation Denture W
Attachement INDEX TRAUB CAPTO C5
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 75 / - / 20 mm




10846334 Porte-outil de base, réglable à la verticale

Fixation Denture W
Attachement -
Arrosage central
X / Y / Z 17 / - / 34,8 mm




10011884 Pièce support plong/fonçage

Fixation -
Attachement Trapèze 32x4
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / - / 6,5 mm




10453502 Pièce support plong/fonçage

Fixation -
Attachement Trapèze 32x4
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm




10890955 Pièce support plong/fonçage

Fixation -
Attachement Trapèze 32x4
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / - / 15 mm




10908238 Pièce support plong/fonçage

Fixation -
Attachement Trapèze 32x4
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm




10629246 Pièce support plong/fonçage

Fixation -
Attachement Trapèze 32x5
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / - / 7 mm




10139337 Pièce support plong/fonçage

Fixation –
Attachement Trapèze 32x8
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 7 mm




10513139 Pièce support plong/fonçage

Fixation –
Attachement Trapèze 32x8
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 15 mm




10694590 Pièce support plong/fonçage

Fixation –
Attachement Trapèze 32x8
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 7 mm




12092672 Pièce support plong/fonçage

Fixation –
Attachement Trapèze 32x8
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm




12092674 Pièce support plong/fonçage

Fixation –
Attachement Trapèze 32x8
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 107,5 / – / 7 mm




10351552 Porte-outil de base

Fixation Denture W
Attachement INDEX TRAUB CAPTO C5
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 110 / – / 20 mm




10708899 Support de pointe de guidage, rotative

Fixation aucune
Attachement D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage –
X / Y / Z 65 / – / – mm




10363269 Porte-pièce, réglable

Fixation	aucune
Attachement	D30-200
Arrosage	–
X / Y / Z	115,5 / – / – mm




10241951 Tubulure de lubrifiant

Fixation	aucune
Attachement	–
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	15 / – / – mm




10410109 Tubulure de lubrifiant

Fixation	aucune
Attachement	–
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	25 / – / – mm




10911003 Obturateur

Fixation	aucune
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm




10573819 Obturateur

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm




12118507 Porte-outil brut

Fixation	Denture W
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	140 / – / – mm




10806502 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	92 / - / 35 mm




10015358 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	86 / - / - mm




12027363 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	/ - / - mm




10689484 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D20
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	67 / - / - mm




12030161 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm




12030959 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm




12029035 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	76 / - / - mm




12088208 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	82 / - / - mm




12038383 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12038387 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12037366 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12038379 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12029031 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm




12028521 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm




10555168 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:3 (0,333)
X / Y / Z	110 / - / 96 mm




10394693 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	110 / - / 97 mm




12033177 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / 93,5 mm




12042168 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / 49,5 mm




10788622 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / 93,5 mm




12042169 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / 49,5 mm




10744754 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / mm




12033082 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / – / mm




12032576 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / – / 100 mm



12032524 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / – / 100 mm



12054788 Broche fluide, jusqu'à 55.000 1/min

Fixation	Denture W
Attachement	ER 11
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	110 / – / 75,6 mm

INDEX **TRAUB**



DIW059FR - 20183686 01.22 Imprimé en Allemagne Sous réserve de modifications techniques

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de