

INDEX

TRAUB



INDEX MS16-6/ INDEX MS16-6Plus

Porte-outils

Présentation


better.parts.faster.

Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.


Droits de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.




10103849 PO de tournage

Fixation –
Attachement Carré 12x12
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 55 / – / 13 mm




12002435 PO de tournage

Fixation –
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 47 / – / 3 mm




10003727 PO de tournage

Fixation –
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 49,7 / – / 14,5 mm




12050246 PO de tournage

Fixation –
Attachement Carré 16x16
Arrosage central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 49,2 / – / 14,5 mm




10244868 PO de tournage

Fixation –
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 49,7 / – / 14,5 mm




10469477 Unité de serrage, avec butée

Fixation –
Attachement INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 46 / – / 33 mm




10936448 Unité de serrage

Fixation –
Attachement INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 28,7 / – / 33 mm




10457876 Support outil plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 26x4
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	49,7 / – / 11,5 mm




10810737 Support outil plongée et butée

Fixation	–
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	71,7 / – / 15 mm




12054450 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Fette T120
Arrosage	–
X / Y / Z	52 / – / -31 mm




12054537 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Fette T160
Arrosage	–
X / Y / Z	49 / – / 35 mm




12054538 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Fette T220
Arrosage	–
X / Y / Z	41 / – / 47 mm




10006454 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Hydroexpansible D20
Arrosage	–
X / Y / Z	82,3 / – / 50 mm




10815162 Porte-outil de base, double

Fixation	–
Attachement	Hydroexpansible D20
Arrosage	–
X / Y / Z	72,1 + 107,1 / – / 50 mm




10340339 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Hydroexpansible D28,5
Arrosage	–
X / Y / Z	82,3 / – / 50 mm




10639196 Porte-outil de base, double

Fixation	–
Attachement	Hydroexpansible D28,5
Arrosage	–
X / Y / Z	67,8 + 111,8 / – / 50 mm




10930315 Porte-outil de base

Fixation	–
Attachement	Hydroexpansible D28,5
Arrosage	–
X / Y / Z	82,3 / – / 50 mm




10583516 Semelle

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 20 mm




10008391 Semelle

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 30 mm



10835462 Semelle

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 30 mm




10028477 Semelle

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 50 mm


Porte-outil fixe Unité transversale 1.1, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1

INDEX TRAUB




10678775 Semelle

Fixation	-
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 50 mm




10359947 Semelle

Fixation	-
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 70 mm




10668610 Semelle

Fixation	-
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 70 mm




10369833 Semelle

Fixation	-
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 100 mm




10724690 Semelle

Fixation	-
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 100 mm




10072866 Tourelle pour outils de tourn.

Fixation	-
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C4
Arrosage	-
X / Y / Z	23,9 / - / 50,3 mm




10048093 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	Arbre porte-fraise D22
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	3,5:1 (3,5)
X / Y / Z	79,3 / — / 50 mm




11093533 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	42,8 / — / 30 mm




11089692 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	54,3 / — / 30 mm




11089694 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	54,3 / — / 30 mm




11093536 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	68,3 / — / 32,5 mm




11093534 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	68,3 / — / 32,5 mm




11093535 Unité de fraisage


Fixation	—
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C3
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	68,3 / — / 32,5 mm

**10145099 Support outil plong/fonçage, à réglage angulaire, X.1**


Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm

**10667537 Support outil plong/fonçage, X.2**


Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm

**10807171 Support outil plong/fonçage, à réglage angulaire, X.2**


Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm

**11049283 Support outil plong/fonçage, X.1**


Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm

**10399363 Support outil plong/fonçage, X.1**


Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm

**10649905 Support outil plong/fonçage, à réglage angulaire, X.2**

Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 82 / - / 25 mm


**10897521 Support outil plong/fonçage, X.2**

Fixation Denture W
Attachement Outil de forme AWN 28
Arrosage extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 106 / - / 25 mm




11071590 Support outil plong/fonçage, à réglage angulaire, X.1

Fixation	Denture W
Attachement	Outil de forme AWN 28
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	82 / - / 25 mm




10864983 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	Fette T160F
Arrosage	-
X / Y / Z	88 / - / 0 mm




10063273 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / - mm




10598610 Pièce support plong/fonçage, Réglable en Z

Fixation	-
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




11075813 Pièce support plong/fonçage, Réglable en Z

Fixation	-
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	- / - / - mm




10318042 Attachement

Fixation	-
Attachement	D25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	112,6 / - / - mm




10759672 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	-
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	29 / - / - mm




10600943 Pièce support plong/fonçage, Réglable en Y

Fixation	–
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	46 / – / 22 mm




10320028 Pièce support plong/fonçage, Réglable en Y

Fixation	–
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	46 / – / 22 mm



10478316 Support de pointe de guidage, élastique, rotative

Fixation	Denture W
Attachement	D11,2/Cône 1:7,5
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / – mm




10156937 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	Hydroexpansible D28,5
Arrosage	–
X / Y / Z	72,5 / – / – mm


Porte-outil fixe Unité de plongée/fonçage 5.0, 6.0

INDEX TRAUB




10707120 Porte-outil de base, Réglable en Y

Fixation	Denture W
Attachement	—
Arrosage	—
X / Y / Z	61,9 / – / 52 mm




10972410 Pièce support plong/fonçage

Fixation	—
Attachement	Trapèze 26x4
Arrosage	—
X / Y / Z	55 / – / 21 mm




10099347 Pièce support plong/fonçage

Fixation	—
Attachement	Trapèze 26x4
Arrosage	—
X / Y / Z	55 / – / 21 mm




10664360 Porte-foret

Fixation Bague de serrage D20
Attachement ER 11
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm




10750056 Porte-foret

Fixation Bague de serrage D20
Attachement DIN 1835 B/E D6
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm




10195772 Porte-foret

Fixation Bague de serrage D20
Attachement DIN 1835 B/E D8
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm




10912145 Porte-foret


Fixation Bague de serrage D20
Attachement DIN 1835 B/E D10
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10672317 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement ER 20
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10188150 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement DIN 1835 B/E D6
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10480870 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement DIN 1835 B/E D14
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10219251 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement DIN 1835 B/E D18
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10617778 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement DIN 1835 B/E D20
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10684441 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement DIN 1835 B/E D20
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**11015755 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D8
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10258744 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D10
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10218953 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D12
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10852940 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D12
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 4 / – / – mm

**10139115 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D16
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12008759 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansable D6
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12034261 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansable D8
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12028308 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansable D10
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12028307 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansile D12
Arrosage central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12034215 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansile D14
Arrosage central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**12028305 Porte-foret**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement Hydroexpansile D16
Arrosage central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**10132662 Porte-outil de compensation**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D3/4"
Arrosage central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm

**11016418 Support de pointe de guidage**


Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D11,2/Cône 1:7,5
Arrosage –
X / Y / Z – / – / – mm

**10270154 Porte-alésoir**

Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D16
Arrosage central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm


**10796227 Porte-brochage/Porte-mortaise**

Fixation Bague de serrage D28,5
Attachement D12
Arrosage –
X / Y / Z 54 / – / – mm




11004181 Unité d'entraînem. Pour outils

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 20
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1,5 (0,666)
X / Y / Z	– / – / – mm




10745650 Unité d'entraînem. Pour outils

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 20
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm




10053821 Unité d'entraînem. Pour outils

Fixation	–
Attachement	VDI 20
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm




10652900 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 11
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
Rapport vitesse	1:2,63 (0,38)
X / Y / Z	75 / - / 12,5 mm




10645146 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / 25,5 mm




10848930 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 20
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / - mm




10890575 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D12
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	77,5 / - / - mm




10646417 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	WFB 24-16
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	77 / - / - mm




10246097 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	70 / - / 27 mm




10411063 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D12
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	70 / - / - mm




10643102 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	DIN 1835 B/E D20
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	76 / - / 27 mm




10202174 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1,94:1 (1,944)
X / Y / Z	67 / - / 27 mm




10051025 Unité de scie circulaire

Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	2,96:1 (2,96)
X / Y / Z	76 / - / - mm




10966907 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 16
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	64 / - / 50 mm




10354264 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 16
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 46,5 mm




10105063 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 50,5 mm




10062216 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D12
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 54 mm




10894250 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D12
Arrosage	extérieur, en option central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	64 / - / 54 mm




10354335 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D12,7
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	64 / - / 50 mm




10393142 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	-
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2,5:1 (2,5)
X / Y / Z	60 / - / 41 mm




10670447 Pièce porte-fraise

Fixation	-
Attachement	Arbre porte-fraise D13
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / - mm




11041286 Pièce porte-fraise

Fixation	-
Attachement	Arbre porte-fraise D16
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / - mm




10435497 Pièce porte-fraise

Fixation	-
Attachement	Arbre porte-fraise D22
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / - mm




12011567 Pièce porte-fraise

Fixation	-
Attachement	Arbre porte-fraise D22
Arrosage	-
X / Y / Z	32,5 / - / - mm




10807705 Pièce porte- fraise

Fixation	–
Attachement	Arbre porte- fraise D27
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / – mm




102223928 Pièce porte- fraise

Fixation	–
Attachement	Arbre porte- fraise D32
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / – mm




10593764 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 11
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1,88 (0,533)
X / Y / Z	60 / – / – mm




11074608 Porte-foret, réglable à la verticale

Fixation	aucune
Attachement	D15
Arrosage	—
X / Y / Z	48 / - / - mm




10376272 Support de pointe de guidage, sur ressort, rotative

Fixation	aucune
Attachement	MK0
Arrosage	—
X / Y / Z	61 / - / - mm




10398672 Porte-taraud, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	D8
Arrosage	—
X / Y / Z	41 / - / - mm




10646298 Porte-taraud, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	D8
Arrosage	—
X / Y / Z	41 / - / - mm




10955662 Porte-taraud, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	D8
Arrosage	—
X / Y / Z	38 / - / - mm




10367051 Porte-taraud, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	D12
Arrosage	—
X / Y / Z	41 / - / - mm




10691613 Porte-taraud, extensible

Fixation	aucune
Attachement	D12
Arrosage	—
X / Y / Z	41 / - / - mm




10852881 Porte-brocage/Porte-mortaise, flottant, rotative

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage –
X / Y / Z 52 / – / – mm




10694118 Porte-brocage/Porte-mortaise, flottant, rotative

Fixation aucune
Attachement D24
Arrosage –
X / Y / Z 55 / – / – mm




10497461 Porte-guide

Fixation aucune
Attachement D6
Arrosage –
X / Y / Z 27 / – / – mm




10974901 Porte-guide, réglable

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage –
X / Y / Z 34 / – / – mm




10686673 Pièce de maintien des galets

Fixation –
Attachement –
Arrosage –
X / Y / Z – / – / – mm




11071318 Pièce de maintien des galets

Fixation –
Attachement –
Arrosage –
X / Y / Z – / – / – mm




10126683 Porte-outil moleté, réglable

Fixation aucune
Attachement D2-24
Arrosage –
X / Y / Z 51 / – / – mm




10900179 PO de tournage et de guidage

Fixation	aucune
Attachement	D6
Arrosage	—
X / Y / Z	48 / - / - mm




11045363 PO de tournage et de guidage

Fixation	aucune
Attachement	D6
Arrosage	—
X / Y / Z	48 / - / - mm




10612591 Porte-taraud à compensation, extensible

Fixation	aucune
Attachement	Filet scie S48x1,5
Arrosage	—
X / Y / Z	38 / - / - mm




10218668 Porte-taraud à compensation, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	Filet scie S38x1,5
Arrosage	—
X / Y / Z	38 / - / - mm




10320599 Porte-taraud à compensation, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	Filet scie S38x1,5
Arrosage	—
X / Y / Z	38 / - / - mm




10949890 Porte-taraud à compensation, extensible

Fixation	aucune
Attachement	M28x1
Arrosage	—
X / Y / Z	38 / - / - mm




10448210 Porte-taraud à compensation, extensible

Fixation	aucune
Attachement	M29x1
Arrosage	—
X / Y / Z	43 / - / - mm




10247273 Porte-taraud à compensation, à déclenchement

Fixation	aucune
Attachement	M48x1,5
Arrosage	—
X / Y / Z	41 / — / — mm




10299617 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	HSK 25 C
Arrosage	central, p_{\max} 30 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	— / — / — mm




10442232 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	HSK 25 C
Arrosage	extérieur, p_{\max} 30 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	— / — / — mm




10470546 Unité de fraisage

Fixation	—
Attachement	HSK 25 C
Arrosage	central, p_{\max} 30 bar
Rapport vitesse	1:1,69 (0,59)
X / Y / Z	— / — / — mm




10246158 Unité de fraisage, à réglage angulaire

Fixation	—
Attachement	HSK 25 C
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 30 bar
Rapport vitesse	1:1,66 (0,6)
X / Y / Z	— / — / — mm




10362267 Porte-foret

Forme C
Attachement ER 11
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 32,5 / – mm




10851232 Porte-foret

Forme C
Attachement ER 16
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 40 / – mm




10088455 Porte-foret

Forme C
Attachement DIN 1835 B/E D6
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10227271 Porte-foret

Forme C
Attachement DIN 1835 B/E D8
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




11010216 Porte-foret

Forme C
Attachement DIN 1835 B/E D10
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10180188 Porte-foret

Forme C
Attachement DIN 1835 B/E D12
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 42 / – mm




10145135 Porte-fraise

Forme C
Attachement Arbre porte-fraise D8
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 24 / – mm




10053566 Porte-fraise

Forme C
Attachement Arbre porte-fraise D10
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 19 / – mm




10357133 Porte-fraise

Forme C
Attachement Arbre porte-fraise D13
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Z 20 / – mm




10454596 Mandrin de contrôle

Forme C
Attachement D20
Arrosage –
X / Z 140 / – mm




10325737 Obturateur


Forme C
Attachement –
Arrosage –
X / Z 10 / – mm

**10509681 Unité de polygonage, X.1**


Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D27
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm

**10697466 Unité de polygonage, X.2**


Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D27
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm

**10551261 Unité de polygonage, X.1**


Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D27
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
Rapport vitesse	5:1 (5)
X / Y / Z	– / – / – mm

**10586631 Unité de polygonage, X.2**


Fixation	Denture W
Attachement	Arbre porte-fraise D27
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
Rapport vitesse	5:1 (5)
X / Y / Z	– / – / – mm

**10541050 Unité de polygonage**


Fixation	–
Attachement	INDEX KK-32
Arrosage	–
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	– / – / – mm

**11016506 Unité de polygonage**


Fixation	–
Attachement	INDEX KK-32
Arrosage	–
Rapport vitesse	5:1 (5)
X / Y / Z	30 / – / 28 mm

**10356792 PO plongée et contreperçag**


Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm

**11080278 PO plongée et contreperçag**


Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	– / – / – mm

**11080246 Pièce porte-foret**

Fixation	Queue D15
Attachement	D5
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11080244 Pièce porte-foret**


Fixation	Queue D15
Attachement	D6
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11080248 Pièce porte-foret**


Fixation	Queue D15
Attachement	D8
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11080242 Pièce porte-foret**


Fixation	Queue D15
Attachement	D10
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11080241 Pièce porte-foret**


Fixation	Queue D15
Attachement	D12
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11080243 Obturateur**


Fixation	Queue D15
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm

**11087982 Pièce support plong/fonçage**


Fixation	–
Attachement	Carré 12x12
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9,5 mm

**11087985 Pièce support plong/fonçage**

Fixation	–
Attachement	Carré 16x16
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9,5 mm

**11086238 Pièce support plong/fonçage**

Fixation	–
Attachement	Trapèze 26x8
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9 mm

**11086239 Pièce support plong/fonçage**

Fixation	–
Attachement	Trapèze 26x8
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	40,5 / – / 9 mm



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de