



## Porte-outils MS

**Machine Series**

MS24-6


**Fixation**

Bague de serrage D28,5, Denture W,  
Queue D22, Queue d'aronde, aucune

## 86 Résultats


## PO de tournage MS16/MS22 Carré 12x12

ID produit:	10103849	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190136	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 12x12
		X [mm]:	55
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	13




## PO de tournage MS16/MS22 Carré 16x16

ID produit:	12050246	Système de chariot MS:	MS16/MS22
		Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	central et extérieur
		Pression:	80 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	49,2
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	14,5




## PO de tournage MS16/MS22 Carré 16x16

ID produit:	10003727	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190003	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	14,5




## PO de tournage MS16/MS22 Carré 20x20

ID produit:	10591158	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190034	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 20x20
		X [mm]:	60
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13




## PO de tournage MS16/MS22 Carré 16x16

ID produit:	10244868	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190002	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à gauche
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	14,5




## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:	10457876	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190001	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Trapèze 26x4
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5




## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:	11019744	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190198	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Trapèze 26x4
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5




## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:	10673235	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190255	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	central et extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Trapèze 26x8
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5



## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:	10752925	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190192	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Trapèze 26x8
		X [mm]:	49,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	11,5



## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:

12008163

Système de chariot MS:

MS16/MS22

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Queue d'aronde

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

80 bar

Direction:

marche à droite

Attachement:

Trapèze 26x8

X [mm]:


41

Y [mm]:

-

Z [mm]:

11,5



## Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr

ID produit:

11067457

Système de chariot MS:

MS16/MS22

Ancienne ID produit:

W5190193

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Queue d'aronde

Arrosage:

extérieur

Pression:

20 bar

Direction:

marche à gauche

Attachement:

Trapèze 26x8

X [mm]:


49,7

Y [mm]:

-

Z [mm]:

11,5



## Unité de serrage MS16/MS22 INDEX CAPTO C, avec butée

ID produit:

10469477

Système de chariot MS:

MS16/MS22

Ancienne ID produit:

W5190235

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Queue d'aronde

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


46

Y [mm]:

-


Z [mm]:

33




## Unité de serrage MS16/MS22 INDEX CAPTO C

ID produit:	10936448	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190175	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	INDEX CAPTO C3
		X [mm]:	28,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	33




## Support outil plongée et butée MS16/MS22

ID produit:	10653686	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190194	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13,5




## Support outil plongée et butée MS16/MS22

ID produit:	12125632	Système de chariot MS:	MS16/MS22
		Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	central et extérieur
		Pression:	80 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	15




## Support outil plongée et butée MS16/MS22

ID produit:	10094463	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190228	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	central et extérieur
		Pression:	80 bar
		Direction:	marche à droite
		Attachement:	Trapèze 26x4
		X [mm]:	71,4
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	15




## Support outil plongée et butée MS16/MS22

ID produit:	10190172	Système de chariot MS:	MS16/MS22
Ancienne ID produit:	W5190195	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue d'aronde
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	20 bar
		Direction:	marche à gauche
		Attachement:	Carré 16x16
		X [mm]:	71,7
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	13,5



## Porte-outil de base MS16/MS22

ID produit:	12080266	Système de chariot MS:	MS16/MS22
		Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	à réglage angulaire
		Fixation MS:	aucune
		Arrosage:	extérieur
		Pression:	80 bar
		X [mm]:	56,3
		Y [mm]:	0
		Z [mm]:	–



## Support outil plong/fonçage MS24 Trapèze

ID produit:

12079087

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

80 bar

Direction:

marche à droite

Attachement:

Trapèze 26x5

X [mm]:


41,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

12,5



## Attachement d'outil MS24 VDI 20

ID produit:

12127893

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

80 bar

Attachement:

VDI 20

X [mm]:


14,6

Y [mm]:

-

Z [mm]:

37



## Porte-outil de base MS24 Hydroexpansible, double

ID produit:

12121360

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Attachement:

Hydroexpansible D20

X [mm]:


74,6 + 109,6

Y [mm]:

-

Z [mm]:

50,5





## Porte-outil de base MS24 Hydroexpansible, double

ID produit:

12094008

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Attachement:

Hydroexpansible D28,5

X [mm]:


67,8 + 111,8

Y [mm]:

-

Z [mm]:

50,5



## Porte-outil de base MS24 Hydroexpansible

ID produit:

12095096

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Attachement:

Hydroexpansible D28,5

X [mm]:


82,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

50,5



## Porte-outil de base MS24 Hydroexpansible, double

ID produit:

12097280

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Attachement:

Hydroexpansible D28,5

X [mm]:


67,8 + 101,8

Y [mm]:

-

Z [mm]:

60



## Unité de reprise MS24 Pièce porte-foret

ID produit:

12088798

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

40 bar, AC 80 bar

Attachement:

Pièce porte-foret D22

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Unité de reprise MS24 Pièce porte-foret

ID produit:

12076225

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

40 bar, AC 80 bar

Attachement:

Pièce porte-foret D22

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Unité de reprise MS24 Pièce porte-foret

ID produit:

12076170

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

40 bar, AC 80 bar

Attachement:

Pièce porte-foret D22

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Semelle MS24, décalable en X

ID produit:

12140726

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

23



## Semelle MS24

ID produit:

12078799

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Semelle MS24

ID produit:

12099126

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Semelle MS24

ID produit:

12130117

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Semelle MS24

ID produit:

12095934

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

50



## Semelle MS24

ID produit:

12130423

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

50



## Semelle MS24

ID produit:

12078951

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

70



## Semelle MS24

ID produit:

12099128

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

70



## Semelle MS24

ID produit:

12099130

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

X [mm]:


-

Y [mm]:

-


Z [mm]:

100




## Porte-outil de compensation D3/4"

ID produit:	10132662	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190019	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D3/4"
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-




## Porte-foret ER 20

ID produit:	10672317	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190012	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	ER 20
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-



## Porte-foret DIN 1835 B/E D6


ID produit:	10188150	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190015	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	DIN 1835 B/E D6
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-



### Porte-foret DIN 1835 B/E D14

ID produit: **10480870**  
 Ancienne ID produit: **W5190100**


Entraînement: non entraîné  
 Orientation: droit  
 Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
 Arrosage: central  
 Pression: 80 bar  
 Attachement: DIN 1835 B/E D14  
 X [mm]: -  
 Y [mm]: -  
 Z [mm]: -



### Porte-foret DIN 1835 B/E D18

ID produit: **10219251**  
 Ancienne ID produit: **W5190101**


Entraînement: non entraîné  
 Orientation: droit  
 Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
 Arrosage: central  
 Pression: 80 bar  
 Attachement: DIN 1835 B/E D18  
 X [mm]: -  
 Y [mm]: -  
 Z [mm]: -



### Porte-foret DIN 1835 B/E D20

ID produit: **10617778**  
 Ancienne ID produit: **W5190014**


Entraînement: non entraîné  
 Orientation: droit  
 Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
 Arrosage: central  
 Pression: 80 bar  
 Attachement: DIN 1835 B/E D20  
 X [mm]: -  
 Y [mm]: -  
 Z [mm]: -



## Porte-foret DIN 1835 B/E D20

ID produit: 10684441  
Ancienne ID produit: W5190125


Entraînement: non entraîné  
Orientation: droit  
Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
Arrosage: central  
Pression: 80 bar  
Attachement: DIN 1835 B/E D20  
X [mm]: -  
Y [mm]: -  
Z [mm]: -



## Porte-foret D8

ID produit: 11015755  
Ancienne ID produit: W5190023


Entraînement: non entraîné  
Orientation: droit  
Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
Arrosage: central  
Pression: 80 bar  
Attachement: D8  
X [mm]: -  
Y [mm]: -  
Z [mm]: -



## Porte-foret D10

ID produit: 10258744  
Ancienne ID produit: W5190016


Entraînement: non entraîné  
Orientation: droit  
Fixation MS: Bague de serrage D28,5  
Arrosage: central  
Pression: 80 bar  
Attachement: D10  
X [mm]: -  
Y [mm]: -  
Z [mm]: -






## Porte-foret D12

ID produit:	<b>11096335</b>	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	<b>W5190285</b>	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D12
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-




## Porte-foret D12

ID produit:	<b>10852940</b>	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	<b>W5190021</b>	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D12
		X [mm]:	4
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-




## Porte-foret D12

ID produit:	<b>10218953</b>	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	<b>W5190013</b>	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D12
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-




## Porte-foret D16

ID produit:	10139115	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190020	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D16
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-




## Porte-foret D16

ID produit:	11089502	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190281	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D16
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-



## Porte-foret Hydroexpansible D6

ID produit:	12008759	Entraînement:	non entraîné
		Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	Hydroexpansible D6
		X [mm]:	-
		Y [mm]:	-
		Z [mm]:	-



## Porte-foret Hydroexpansible D8

ID produit:

12034261

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

Hydroexpansible D8

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Porte-foret Hydroexpansible D10

ID produit:

12028308

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

Hydroexpansible D10

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Porte-foret Hydroexpansible D12

ID produit:

12028307

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

Hydroexpansible D12

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Porte-foret Hydroexpansible D14

ID produit:

12034215

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

Hydroexpansible D14

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Porte-foret Hydroexpansible D16

ID produit:

12028305

Entraînement:

non entraîné

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

Hydroexpansible D16

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Porte-foret INDEX CAPTO C3

ID produit:

11092497

Entraînement:

non entraîné

Ancienne ID produit:

W5190279

Orientation:

droit

Fixation MS:

Bague de serrage D28,5

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


-

Y [mm]:

-


Z [mm]:

-




## Pièce porte-foret ER 16, étanché

ID produit:	10757759	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9990967	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	ER 16
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret ER 16

ID produit:	10417636	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9990079	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	ER 16
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret D8

ID produit:	10884793	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9991078	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	D8
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret D10

ID produit:	11168823	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9991309	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	D10
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret D12

ID produit:	10406274	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9991079	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	D12
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret D14

ID produit:	10336013	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9991213	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	D14
		X [mm]:	13
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Pièce porte-foret D16

ID produit:	10246879	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W9990887	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Queue D22
		Attachement:	D16
		X [mm]:	21
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Support de pointe de guidage D11,2/Cône

ID produit:	11016418	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190027	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Attachement:	D11,2/Cône 1:7,5
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–



## Porte-alésoir D16

ID produit:	10270154	Entraînement:	non entraîné
Ancienne ID produit:	W5190018	Orientation:	droit
		Fixation MS:	Bague de serrage D28,5
		Arrosage:	central
		Pression:	80 bar
		Attachement:	D16
		X [mm]:	–
		Y [mm]:	–
		Z [mm]:	–




## Porte-alésoir D16

ID produit:  
Ancienne ID produit:

10537092  
W5190126

Entraînement:  
Orientation:  
Fixation MS:  
Arrosage:  
Attachement:  
X [mm]:  
Y [mm]:  
Z [mm]:

non entraîné  
droit  
Bague de serrage D28,5  
central  
D16




## Porte-brochage/Porte-mortaise D12

ID produit:  
Ancienne ID produit:

10796227  
W9991164

Entraînement:  
Orientation:  
Fixation MS:  
Attachement:  
X [mm]:  
Y [mm]:  
Z [mm]:

non entraîné  
droit  
Bague de serrage D28,5  
D12




## Jauge

ID produit:

12088616

Entraînement:  
Orientation:  
Fixation MS:  
X [mm]:  
Y [mm]:  
Z [mm]:

non entraîné  
droit  
Bague de serrage D28,5





## Unité de fraisage MS24 1:2 INDEX CAPTO C

ID produit:

12084120

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:2

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


42,8

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Unité de fraisage MS24 1:1 INDEX CAPTO C

ID produit:

12082051

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


57,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Unité de fraisage MS24 2:1 INDEX CAPTO C

ID produit:

12081787

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

2:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


57,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

30



## Unité d'entraînem. Pour outils MS24 1:1

ID produit:

12079799

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

VDI 20

X [mm]:


-0,4

Y [mm]:

-

Z [mm]:

37



## Unité d'entraînem. Pour outils MS24 1:1

ID produit:

12079798

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

VDI 25

X [mm]:


1,5

Y [mm]:

-

Z [mm]:

37



## Unité de fraisage MS24 1:2 INDEX CAPTO C, double

ID produit:

12092328

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:2

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3 + 128,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de fraisage MS24 1:2 INDEX CAPTO C

ID produit:

12092327

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:2

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de fraisage MS24 1:1 INDEX CAPTO C, double

ID produit:

12084090

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3 + 128,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de fraisage MS24 1:1 INDEX CAPTO C

ID produit:

12087539

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de fraiseuse MS24 2:1 INDEX CAPTO C, double

ID produit:

12084089

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

2:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3 + 128,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de fraiseuse MS24 2:1 INDEX CAPTO C

ID produit:

12086199

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

2:1

Arrosage:

central

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


68,3

Y [mm]:

-

Z [mm]:

32,5



## Unité de polygonage MS24 1:1 INDEX KK-32

ID produit:

12089091

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

extérieur

Pression:

30 bar

Attachement:

INDEX KK-32

X [mm]:


24,8

Y [mm]:

-

Z [mm]:

33



## Unité de reprise MS24 1:1,8 WFB 20-12, X.3

ID produit:

12091008

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1,8

Arrosage:

extérieur

Pression:

80 bar

Attachement:

WFB 20-12

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Unité de reprise MS24 1:2 1x D22 – 2x ER

ID produit:

12091503

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:2

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

80 bar

Attachement:

1x D22 – 2x ER 11

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Unité de reprise MS24 1:2 2x D22 – 1x ER

ID produit:

12091637

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:2

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

80 bar

Attachement:

2x D22 – 1x ER 11

X [mm]:


-

Y [mm]:

-

Z [mm]:

-



## Unité de reprise MS24 1:1,8 2x D22 – 1x

ID produit:

12076145

Système de chariot MS:

MS24

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

à renvoi d'angle

Fixation MS:

Denture W

Rapport vitesse:

1:1,8

Arrosage:

central et extérieur

Pression:

30 bar

Attachement:

2x D22 – 1x WFB 20-12

X [mm]:


–

Y [mm]:

–

Z [mm]:

–



## Unité de taillage d'engrenage 1:1 INDEX

ID produit:

12095023

Entraînement:

Entraînement direct

Orientation:

droit

Fixation MS:

aucune

Rapport vitesse:

1:1

Arrosage:

extérieur

Pression:

80 bar

Attachement:

INDEX CAPTO C3

X [mm]:


110

Y [mm]:

–

Z [mm]:

40





# INDEX

20 avr. 2023 Sous réserve de modifications techniques

## **INDEX France S.à.r.l**

12 Avenue d'Ouessant  
F-91140 Villebon sur Yvette  
France

+33 1 69 18 76 76  
+33 1 69 18 76 76

[info@index-france.fr](mailto:info@index-france.fr)  
[www.index-france.fr](http://www.index-france.fr)