




**Porte-outils de base avec logement à serrage hydraulique réglable sur l'axe Y, pour multibroches**

## Porte-outils de base avec logement à serrage hydraulique réglable sur l'axe Y, pour multibroches



La haute productivité et la rentabilité des multibroches associées à la précision et à la flexibilité des monobroches à commande numérique, telle est la base sur laquelle le succès de la série MS a été conçu.

L'efficacité de cette méthode a ensuite été transposée au développement des porte-outils afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Ce qui se traduit par leur grande facilité de mise en œuvre combinée à un concept de base élaboré et à la technologie hydroexpansible éprouvée.


Les atouts de ces nouveaux porte-outils:

- temps de mise en œuvre extrêmement courts, grâce au réglage simple et rapide de l'Y de l'outil par une douille excentrique (+/- 0,2mm)
- très grande précision de repositionnement
- excellentes propriétés d'amortissement
- Porte-forets pour une grande variété de logements d'outils



Pour plus de détails ou d'informations n'hésitez pas à nous contacter au +49 711 3191-9854 ou à consulter notre site: [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

## Possibilités de sélection



Utilisation avec chariot de perçage



Utilisation avec chariot transversal



Utilisation avec chariot transversal à denture en W



Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

# INDEX

## **INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)