

**Räum- und Stoßhalter  
Räum- und Stoßeinheit**

## Räum- und Stoßhalter / Räum- und Stoßeinheit



Unsere Räum- und Stoßhalter und Räum- und Stoßeinheiten sind so konzipiert, dass Sie in vielen Fällen auf den Einsatz einer Räum- oder Stoßmaschine verzichten können. Damit kommen Sie der Komplettbearbeitung von Werkstücken auf Ihrer Drehmaschine einen weiteren Schritt näher.

Das Stoßen von zentrischen Außen- oder Innenprofilen erfolgt mit einem feststehenden Räum- und Stoßhalter.

Exzentrische Profile können mit einer angetriebenen Räum- und Stoßeinheit drallfrei hergestellt werden.

Anwendungsbeispiele:

- Innen-Sechskant
- Innen-Vierkant
- Innen-Torx
- Außen-Keilwellenverzahnung


Bei weiteren Fragen rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854.  
Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

## Auswahlmöglichkeiten


Verwendung bei Schaft 3/4" und 1"



Verwendung bei VDI, mit unterschiedlichen Fixierungen




Verwendung bei Schaft 36mm und Kompaktschaft




Dazu passende Stoßdorne finden Sie im Internet unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com) im Bereich Zubehör für Werkzeughalter (Schneidwerkzeuge)


Weitere Abmessungen oder Profile auf Anfrage!




Stoßdorn mit Schaftdurchmesser 8mm, für Sechskant SW3-6mm für Automatenstahl DIN1651 (9S20k) und Buntmetalle



Stoßdorn mit Schaftdurchmesser 12mm, für Sechskant SW2-14mm für Automatenstahl DIN1651 (9S20k) und SW2-17mm für Buntmetalle



Stoßdorn mit Schaftdurchmesser 12mm, für Vierkant SW3-12mm für Automatenstahl DIN1651 (9S20k) und Buntmetalle



Stoßdorn mit Schaftdurchmesser 12mm  
Torx 15-55 für Automatenstahl DIN1651 (9S20k)  
Torx 15-70 für Buntmetalle

**Weitere Informationen siehe [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)**

# INDEX

## **INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)