




## INDEX C100, C200, VDI25

Werkzeughalter Erstausrüstung


## INDEX C100, C200, VDI25 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




### 1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10505133  
 Fixierung keine  
 Aufnahme D25  
 Kühlung –  
 X / Y / Z 70 / – / 30 mm




### 4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10712278  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 30 mm




### 1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10900227  
 Fixierung keine  
 Aufnahme D58  
 Kühlung –  
 X / Y / Z – / – / 30 mm



### 2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10894414  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 70 / – / – mm



### 1x Stechhalter

Artikel-Nr. 10222400  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Trapez 32x4  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 68,2 / – / 30 mm

### 4x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

### 4x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567

### 4x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

### 4x Reduzierhülse D32/16



Artikel-Nr. 10246709

### 4x Reduzierhülse D32/20

Artikel-Nr. 10787586


### 4x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419




### 8x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12088124  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Vierkant 20x20  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 56 / – / 15 mm




### 4x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12084149  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Vierkant 20x20  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 56 / – / 19 mm




### 3x Bohreinheit

Artikel-Nr. 10828154  
 Fixierung keine  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 57 / – / – mm




### 1x Drehhalter, zweifach

Artikel-Nr. 10657631  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Vierkant 20x20  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 57 / – / 17 mm




### 1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10991401  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 89,9 / – / 31 mm



### 6x Bohrhalter


Artikel-Nr. 10545041  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 31 mm



### 1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10307933  
 Fixierung keine  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 72 / – / – mm

## INDEX C100, C200, VDI25 - Erstausrüstung-Werkzeughalter




### 3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10392320  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen, opt. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 70 / - / 64 mm




### 1x Bohreinheit

Artikel-Nr. 11064426  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 20  
 Kühlung außen, opt. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:2 (0,5)  
 X / Y / Z 70 / - / 80 mm



### 2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10703086  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen, opt. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 70 / - / 22 mm



### 1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10444044  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20  
 Kühlung außen, opt. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 Übersetzung 2:1 (2)  
 X / Y / Z 70 / - / 71 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.


## INDEX C100, C200, VDI25 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.




### INDEX C100 - Hauptspindel D42

**HAINBUCH Spanntop nova Modular Durchgangsfutter**  
 Artikel-Nr. 10981573




### INDEX C200 - Hauptspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova Modular Durchgangsfutter**  
 Artikel-Nr. 10182829




### INDEX C100 - Gegenspindel D42

**HAINBUCH Spanntop nova Kombi Axfix mit Anschlag**  
 Artikel-Nr. 11036209




### INDEX C200 - Gegenspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova Kombi Axfix mit Anschlag**  
 Artikel-Nr. 10916697



### INDEX C100 - Hauptspindel D42 für INDEX MBL/MBF

Spannhub unabhängig  
 Materialdurchmesser D05 - D43  
 Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)




### INDEX C200 - Hauptspindel D65 für INDEX MBL/MBF

Spannhub unabhängig  
 Materialdurchmesser D05 - D66  
 Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)


Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de) Kontakt mit uns auf.

## INDEX C100, C200, VDI25 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.




**Voreinstelladapter VDI80**  
**Werkzeugaufnahme VDI25**  
Artikel-Nr. 10985260




**Voreinstelladapter Steilkegel 50**  
**Werkzeugaufnahme VDI25**  
Artikel-Nr. 10622335



**Voreinstellklotz**  
**Grundkörper**  
Artikel-Nr. 10444808




**Voreinstellklotz**  
**Adapter Werkzeugaufnahme VDI25**  
Artikel-Nr. 10491250




**Montagehilfe TOOLFIX**  
**Grundkörper**  
Artikel-Nr. 10917422



**Montagehilfe TOOLFIX**  
**Adapter Werkzeugaufnahme VDI25**  
Artikel-Nr. 10192955



**Spannschlüssel**  
**Typ E25AX**  
Artikel-Nr. 10179444



**Spannschlüssel**  
**Typ ER25**  
Artikel-Nr. 10802433



**Kühlmittelzuführung**  
**Innenkühlung 80 bar**  
Artikel-Nr. 10687215



**Kühlmittelzuführung**  
**Innenkühlung 160 bar**  
Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

### INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de  
www.index-werke.de