INDEX

INDEX G200.3

Werkzeughalter Erstausstattung

*better.parts.**faster.***

INDEX

INDEX

INDEX G200.3, VDI25 - Erstausstattung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.



1x Werkstoffanschlag, mitlaufend
Artikel-Nr. 10505133
Fixierung keine
Aufnahme D25
Kühlung –
X / Y / Z 70 / – / 30 mm



1x Werkstoffanschlag, mitlaufend
Artikel-Nr. 10900227
Fixierung keine
Aufnahme D58
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm



1x Stechhalter
Artikel-Nr. 10222400
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Trapez 32x4
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 68,2 / – / 30 mm



8x Drehhalter, Form C1/C4
Artikel-Nr. 12088124
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 20x20
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 56 / – / 15 mm



3x Drehhalter, Form C2/C3
Artikel-Nr. 12088125
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 20x20
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 56 / – / 19 mm



4x Bohrhalter
Artikel-Nr. 12088127
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 70 / – / 31 mm



3x Bohrhalter
Artikel-Nr. 10712278
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 70 / – / 30 mm



2x Reduzierhülse D32/06
Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10
Artikel-Nr. 10264567

2x Reduzierhülse D32/12
Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16
Artikel-Nr. 10246709

2x Reduzierhülse D32/20
Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25
Artikel-Nr. 10626419



3x Bohreinheit
Artikel-Nr. 10828154
Fixierung keine
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 57 / – / – mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10307933
Fixierung keine
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 72 / – / – mm



3x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10392320
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 70 / – / 64 mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10444044
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 70 / – / 71 mm



1x Bohreinheit
Artikel-Nr. 11064426
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:2 (0,5)
X / Y / Z 70 / – / 80 mm

INDEX

INDEX G200.3, VDI30 - Erstausstattung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.



1x Werkstoffanschlag, mitlaufend
Artikel-Nr. 11018887
Fixierung keine
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z 92 / – / 31 mm



1x Werkstoffanschlag, mitlaufend
Artikel-Nr. 10900227
Fixierung –
Aufnahme D58
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm



1x Basishalter, einstellbar
Artikel-Nr. 10774339
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme –
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 38 / – / 32 mm



1x Stechhaltestück
Artikel-Nr. 10453502
Fixierung –
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4
Artikel-Nr. 10663275
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 70 / – / 40 mm



6x Drehhalter, Form C2/C3
Artikel-Nr. 10719601
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 70 / – / 46 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4
Artikel-Nr. 12056031
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / – / 40 mm



6x Drehhalter, Form C2/C3
Artikel-Nr. 12048895
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / – / 56 mm



4x Bohrhalter
Artikel-Nr. 10192281
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 90 / – / 29 mm



4x Bohrhalter
Artikel-Nr. 10941548
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 90 / – / 30 mm



2x Reduzierhülse D32/06
Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10
Artikel-Nr. 10264567

2x Reduzierhülse D32/12
Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16
Artikel-Nr. 10246709

2x Reduzierhülse D32/20
Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25
Artikel-Nr. 10626419



4x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10692074
Fixierung keine
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 81 / – / – mm

INDEX

INDEX G200.3, VDI30 - Erstausstattung-Werkzeughalter



3x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10657344
Fixierung keine
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 86,5 / – / – mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10202810
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / – / 93 mm



4x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10571448
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / – / 84 mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10011322
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 90 / – / 93 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G200.3 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ E20AX
Artikel-Nr. 10085639
Typ E25AX
Artikel-Nr. 10179444



Spannschlüssel

Typ ER25
Artikel-Nr. 10802433



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar
Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 160 bar
Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX G200.3 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.

VDI25



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI25
Artikel-Nr. 10985260



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI25
Artikel-Nr. 10622335



Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808



Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme VDI25
Artikel-Nr. 10491250



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter Werkzeugaufnahme VDI25
Artikel-Nr. 10192955

VDI30



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10864045



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10740620



Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808



Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10300226



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10127253

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX G200.3 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.



Hainbuch, Wechselvorrichtung pneumatisch
Spanntop nova Futter, Spanntop mini Futter

Artikel-Nr. 12053024

Spannmittelbaugröße SK80
Außenspannung



Hainbuch
Spanntop nova Futter, Modular

Artikel-Nr. 12134910

Hauptspindel / Gegenspindel
Spindeldurchlass 76mm
Spindelaufnahme KK6
Spannmittelbaugröße SK80



Hainbuch
Spanntop mini Futter, Kombi Axzug

Artikel-Nr. 12134906

Hauptspindel / Gegenspindel
Spindeldurchlass 76mm
Spindelaufnahme KK6
Spannmittelbaugröße SK80



Hainbuch
Spanntop mini Futter, Kombi Axfix

Artikel-Nr. 12134908

Hauptspindel / Gegenspindel
Spindeldurchlass 76mm
Spindelaufnahme KK6
Spannmittelbaugröße SK80



Schunk
Rota THW plus 165-43 A6-GBK

Artikel-Nr. 12081653

Hauptspindel / Gegenspindel
Spindeldurchlass 76mm
Spindelaufnahme KK6
Spannmittelbaugröße 165



Spindeldurchlass 76mm
Spannhub unabhängig
Materialdurchmesser D8 - D77

Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an
unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

DIW066DE - 20256094 03.23 Printed in Germany Technische Änderungen vorbehalten

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de