




## INDEX C200, VDI30

Werkzeughalter Erstausrüstung


## INDEX C200, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




### 1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 11018887  
 Fixierung keine  
 Aufnahme –  
 Kühlung –  
 X / Y / Z 92 / – / 31 mm




### 6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12048895  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Vierkant 25x25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 60,6 / – / 56 mm




### 1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10900227  
 Fixierung –  
 Aufnahme D58  
 Kühlung –  
 X / Y / Z – / – / 30 mm




### 4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10192281  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 90 / – / 29 mm



### 1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10774339  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme –  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 38 / – / 32 mm




### 2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10092885  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 100 / – / – mm




### 1x Stechhaltestück

Artikel-Nr. 10453502  
 Fixierung –  
 Aufnahme Trapez 32x8  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



### 4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10941548  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32  
 Kühlung außen u. innen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 90 / – / 30 mm



### 10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10663275  
 Fixierung keine  
 Aufnahme Vierkant 25x25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  40 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 40 mm

### 2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

### 2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



### 6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10719601  
 Fixierung keine  
 Aufnahme Vierkant 25x25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  40 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 46 mm




### 2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

### 2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



### 10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12056031  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme Vierkant 25x25  
 Kühlung außen,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 60,6 / – / 40 mm

### 2x Reduzierhülse D32/20


Artikel-Nr. 10787586

### 2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419


## INDEX C200, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de) Kontakt mit uns auf.




### 4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10692074  
 Fixierung keine  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 81 / - / - mm




### 2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10005333  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen, opt.innen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 22 mm




### 3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10657344  
 Fixierung keine  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20  
 Kühlung außen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 86,5 / - / - mm




### 1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10202810  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20  
 Kühlung außen, opt.innen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm



### 4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10571448  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme ER 25  
 Kühlung außen, opt.innen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 84 mm



### 1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10011322  
 Fixierung W-Verzahnung  
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20  
 Kühlung außen, opt.innen,  $p_{\max}$  80 bar  
 Übersetzung 2:1 (2)  
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.


## INDEX C200, VDI30 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter und Montagehilfen zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter.




**Voreinstelladapter VDI80**

**Werkzeugaufnahme VDI30**  
Artikel-Nr. 10864045




**Voreinstelladapter Steilkegel 50**

**Werkzeugaufnahme VDI30**  
Artikel-Nr. 10740620




**Voreinstellklotz**

**Grundkörper**  
Artikel-Nr. 10444808




**Voreinstellklotz**

**Adapter Werkzeugaufnahme VDI30**  
Artikel-Nr. 10300226



**Montagehilfe TOOLFIX**

**Grundkörper**  
Artikel-Nr. 10917422




**Montagehilfe TOOLFIX**

**Adapter Werkzeugaufnahme VDI30**  
Artikel-Nr. 10127253

## INDEX C200, VDI30 - Erstausstattung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel



### Spanschlüssel

**Typ E25AX**

Artikel-Nr. 10179444



### Spanschlüssel

**Typ ER25**


Artikel-Nr. 10802433



### Kühlmittelzuführung

**Innenkühlung 80 bar**

Artikel-Nr. 10687215




### Kühlmittelzuführung

**Innenkühlung 160 bar**

Artikel-Nr. 10236572


## INDEX C200, VDI30 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.




### Hauptspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova  
Modular - Durchgangsfutter**  
Artikel-Nr. 10182829




### Haupt-/Gegenspindel D90

**HAINBUCH Spanntop nova  
Modular - Durchgangsfutter**  
Artikel-Nr. 10643312




### Gegenspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova  
Kombi Axfix mit Anschlag**  
Artikel-Nr. 10916697



### Spindeldurchlass 65mm, Spannhub unabhängig

Materialdurchmesser D5 - D66  
Artikel-Nr. bitte im Bereich  
Spindelreduzierungen entnehmen  
unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)



### Spindeldurchlass 90mm, Spannhub 10mm

Materialdurchmesser D8 - D90  
Artikel-Nr. bitte im Bereich  
Spindelreduzierungen entnehmen  
unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

# INDEX

# INDEX

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG**  
**Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)