




INDEX G420

Werkzeughalter Erstausrüstung


INDEX G420, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10875475
Fixierung keine
Aufnahme D25
Kühlung –
X / Y / Z 90 / – / 1 mm




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12098663
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Y / Z 60,6 / – / 47,5 mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10452051
Fixierung –
Aufnahme D85
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm




4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10829165
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 40
Kühlung außen, $p_{\max}$ 20 bar
X / Y / Z 110 / – / 49 mm



1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10846334
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme –
Kühlung außen
X / Y / Z 17 / – / 34,8 mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12036278
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Y / Z 110 / – / – mm




1x Stechhalterestück

Artikel-Nr. 10908238
Fixierung –
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12026368
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Y / Z 110 / – / 57,5 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10965815
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, $p_{\max}$ 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 42,5 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10810887
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, $p_{\max}$ 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 47,5 mm




2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12077312
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Y / Z 61,3 / – / 47,5 mm

2x Reduzierhülse D32/20


Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419


INDEX G420, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12088208
Fixierung keine
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 82 / - / - mm




2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12042168
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12028521
Fixierung keine
Aufnahme D32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 85 / - / - mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12032576
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme D32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12033177
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 12032524
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme D32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 110 / - / 100 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G420, VDI40 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ ER32

Artikel-Nr. 10174063



Spannschlüssel

Typ ER40

Artikel-Nr. 10474438



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar

Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung


Innenkühlung 160 bar

Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com


INDEX G420, CAPTO C6 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern.




1x Fräshalter

Artikel-Nr. 12081860
Aufnahme Fräswelle D22




3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081928
Aufnahme Weldon D25




1x Fräshalter

Artikel-Nr. 12081921
Aufnahme Fräswelle D27




3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081929
Aufnahme Weldon D32




1x Fräshalter

Artikel-Nr. 12081922
Aufnahme Fräswelle D32




6x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081936
Aufnahme ER25




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081923
Aufnahme Weldon D10




6x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081937
Aufnahme ER32




3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081925
Aufnahme Weldon D12




1x Drehhalter, links

Artikel-Nr. 12081940
Aufnahme für CN.. 1104..




3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081926
Aufnahme Weldon D16




1x Drehhalter

Artikel-Nr. 12081939
Aufnahme für CN.. 1204..



3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12081927
Aufnahme Weldon D20




1x Drehhalter, rechts


Artikel-Nr. 12081945
Aufnahme für CN.. 1204..

INDEX G420, CAPTO C6 - Erstausrüstung-Werkzeughalter


Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




1x Drehhalter, links
Artikel-Nr. 12081946
Aufnahme für CN.. 1204..



1x Drehhalter, links
Artikel-Nr. 12081943
Aufnahme für DC.. 11T3..



1x Drehhalter, rechts
Artikel-Nr. 12081942
Aufnahme für DC.. 11T3..




1x Drehhalter
Artikel-Nr. 12081941
Aufnahme für VB.. 1604..

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.


Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G420, CAPTO C6 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.




Spannschlüssel
Typ ER25
Artikel-Nr. 10802433



Spannschlüssel
Typ ER32
Artikel-Nr. 10181051



Kühlmittelübergabesatz
Typ CAPTO C6
Artikel-Nr. 10865732




Steckschlüssel
Typ CAPTO C6
Artikel-Nr. 10352082

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com


INDEX G420, HSK63 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10613579
Form A
Aufnahme ER25
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10123145
Form A
Aufnahme D32
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 110 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10155467
Form A
Aufnahme ER 40
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 120 / – mm



2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10869184
Form A
Aufnahme Hydrodehn D20
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10971880
Form A
Aufnahme D10
Kühlung innen, $p_{\max}$ 40 bar
X / Z 65 / – mm

2x Reduzierhülse D20/06

Artikel-Nr. 10052498



5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10221444
Form A
Aufnahme D12
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




2x Reduzierhülse D20/08

Artikel-Nr. 10880268

2x Reduzierhülse D20/10

Artikel-Nr. 10422510



5x Bohrhalter


Artikel-Nr. 10415848
Form A
Aufnahme D16
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm

2x Reduzierhülse D20/12

Artikel-Nr. 10508491


2x Reduzierhülse D20/16

Artikel-Nr. 10445247




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10336873
Form A
Aufnahme D20
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




2x Drehhalter

Artikel-Nr. 10809872
Form T
Aufnahme für CN.. 1204..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 100 / – mm



5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10695393
Form A
Aufnahme D25
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 110 / – mm




2x Drehhalter

Artikel-Nr. 11016276
Form T
Aufnahme für DC.. 11T3..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 100 / – mm


INDEX G420, HSK63 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




2x Drehhalter

Artikel-Nr. 10652895
Form T
Aufnahme für DN.. 1506..
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Z 100 / – mm




2x Fräshalter

Artikel-Nr. 10662987
Form A
Aufnahme Fräswelle D22
Kühlung –
X / Z 48 / – mm



1x Drehhalter

Artikel-Nr. 10468828
Form T
Aufnahme für VC.. 1604..
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Z 100 / – mm



2x Fräshalter


Artikel-Nr. 10834685
Form A
Aufnahme Fräswelle D27
Kühlung –
X / Z 48 / – mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.


INDEX G420, HSK63 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ ER25
Artikel-Nr. 10802433



Spannschlüssel

Typ ER40
Artikel-Nr. 10474438




Kühlmittelübergabesatz

Typ HSK63 max. 80 bar
Artikel-Nr. 11074450



Kühlmittelübergabesatz

Typ HSK63 max. 120 bar
Artikel-Nr. 12024087



Steckschlüssel


Typ HSK63
Artikel-Nr. 10352082

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX G420 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter und Montagehilfen zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter.

VDI




Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10531917




Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10921942




Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10946082



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422




Montagehilfe TOOLFIX

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10416978


INDEX G420 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter und Montagehilfen zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter.


CAPTO C6




Voreinstelladapter VDI80
Werkzeugaufnahme CAPTO C6
Artikel-Nr. 12102653



Voreinstelladapter Steilkegel 50
Werkzeugaufnahme CAPTO C6
Artikel-Nr. 12095573




Montagehilfe TOOLFIX
Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422




Montagehilfe TOOLFIX
Adapter
Werkzeugaufnahme CAPTO C6
Artikel-Nr. 12095515


HSK63




Voreinstelladapter VDI80
Werkzeugaufnahme HSK63
Artikel-Nr. 10094249




Voreinstelladapter Steilkegel 50
Werkzeugaufnahme HSK63
Artikel-Nr. 10614276




Voreinstellklotz
Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808



Voreinstellklotz
Adapter
Werkzeugaufnahme HSK63
Artikel-Nr. 10643359



Montagehilfe TOOLFIX
Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422




Montagehilfe TOOLFIX
Adapter
Werkzeugaufnahme HSK63
Artikel-Nr. 10573278

INDEX G420 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.


Spindeldurchlass 120mm



**Hainbuch, Wechsellvorrichtung pneumatisch
Spanntop nova Futter**

Artikel-Nr. 12066309


Spannmittelbaugröße 125
Außenspannung



**Hainbuch
Spanntop nova Futter, Modular**

Artikel-Nr. 12080565


Spindeldurchlass 104/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 125



**Schunk
Rota THW Plus 315 - 104 - A11**

Artikel-Nr. 12080519


Spindeldurchlass 102/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 315



**Schunk
Rota THW Plus 400 - 120 - A11**

Artikel-Nr. 12029596


Spindeldurchlass 104/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 400



**Schunk
Rota THW Plus 500 - 128 - A11 GBK**

Artikel-Nr. 12080564

Spindeldurchlass 120/128mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 500



**Spindeldurchlass 120mm
Spannhub 48mm**

Materialdurchmesser D40 - D120

Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de