INDEX



TRAUB TNL 32

Werkzeughalter Erstausstattung

*better.parts.**faster.***

INDEX

TRAUB TNL 32 - Erstausstattung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.



1x Stechhalter
Artikel-Nr. 10958857
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 68 / – / 6 mm



1x Werkstoffanschlag
Artikel-Nr. 10436606
einstellbar
mitlaufend



2x Drehhalter
Artikel-Nr. 10841249
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 79 / – / -14 mm



2x Drehhalter, zweifach
Artikel-Nr. 10980006
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 84 / ±7° / -14 mm



1x Drehhalter, Linkslauf
Artikel-Nr. 10793291
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 79 / – / -14 mm



1x Basishalter, zweifach
Artikel-Nr. 10096776
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 100 / ±9° / 16 mm



1x Basishalter, zweifach
Artikel-Nr. 10202279
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 85 / ±9° / -82 mm



2x Basishalter
Artikel-Nr. 10898972
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 85 / – / -71 mm



4x Aufnahme
Artikel-Nr. 10355081
Aufnahme ER 16
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 54 / – / – mm



4x Aufnahme
Artikel-Nr. 10401858
Aufnahme D20
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 40 / – / – mm



2x Basishalter
Artikel-Nr. 10896577
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 85 / – / 16 mm



3x Fräseinheit
Artikel-Nr. 11028968
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 65 / – / – mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10507891
Aufnahme ER 16
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 95 / – / -40 mm



1x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10882012
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 100 / – / 40 mm

INDEX

TRAUB TNL 32 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.



Hauptspindel / Gegenspindel D32 - Riemenantrieb

Zangenspannfutter für
Druckspannzangen F25
Spannbereich D3-20mm
Artikel-Nr. 10514585



Hauptspindel / Gegenspindel D32 - Riemenantrieb

Zangenspannfutter für
Druckspannzangen F37
Spannbereich D2-32mm
Artikel-Nr. 10915329



Hauptspindel / Gegenspindel D32 - Riemenantrieb

Hainbuch TOPlus40 Axfix
Spannbereich D12-32mm
Artikel-Nr. 10939898

Hauptspindel D32 - Riemenantrieb
für FMB turbo 3-36

Materialdurchmesser D3 - D32
Artikel-Nr. bitte im Bereich
Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

TRAUB TNL 32 - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme
Kompaktschaft 45
Artikel-Nr. 10804918



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme
Kompaktschaft 45
Artikel-Nr. 10213668



Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808



Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme TNL32
Artikel-Nr. 10826369



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Kompaktschaft-Adapter
Artikel-Nr. 10373568

Spannschlüssel

Typ E16AX
Artikel-Nr. 11006246
Typ E25AX
Artikel-Nr. 10179444



Spannschlüssel

Typ E16M
Artikel-Nr. 10621809



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar
Artikel-Nr. 10687215

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de

DTW012DE - 20082614 07.22 Printed in Germany Technische Änderungen vorbehalten