




TRAUB TNX 65

Werkzeughalter Erstausrüstung


TRAUB TNX 65, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 11018887
 Fixierung keine
 Aufnahme –
 Kühlung –
 X / Y / Z 92 / – / 31 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 11004055
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32
 Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 100 / – / 30 mm



1x Werkstoffanschlag, mitlaufend


Artikel-Nr. 10900227
 Fixierung –
 Aufnahme D58
 Kühlung –
 X / Y / Z – / – / 30 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10197297
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme –
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 38 / – / 32 mm



2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



1x Stechhaltestück


Artikel-Nr. 10453502
 Fixierung –
 Aufnahme Trapez 32x8
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 88 / – / 20 mm

2x Reduzierhülse D32/20

Artikel-Nr. 10787586


2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419




10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 10663275
 Fixierung keine
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, p_{max} 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 40 mm




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10692074
 Fixierung keine
 Aufnahme ER 25
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 81 / – / – mm




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10719601
 Fixierung keine
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, p_{max} 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 46 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10657344
 Fixierung keine
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 86,5 / – / – mm



4x Bohrhalter


Artikel-Nr. 10730209
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme ER 32
 Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 90 / – / 50 mm



4x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10800676
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme ER 25
 Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 90 / – / 84 mm

TRAUB TNX 65, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter



1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10637763
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20
 Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10277573
 Fixierung TRAUB-Leiste
 Aufnahme DIN 1835 B/E D20
 Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 2:1 (2)
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.


TRAUB TNX 65 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.




Hauptspindel D65

RÖHM Dreibackenfutter
KFD-HS 175-56 A6
 Artikel-Nr. 10572794




Haupt-/Gegenspindel D65

HAINBUCH Spanntop
Kombi Axfix mit Anschlag
 Artikel-Nr. 10195728



Kurzstangenlader bis Stangenlänge 1150mm

Materialdurchmesser D18 - D39
 Artikel-Nr. bitte im Bereich
 Spindelreduzierungen entnehmen
 unter ixshop.ixworld.com



Stangenlademagazin

Materialdurchmesser D18 - D39
 Artikel-Nr. bitte im Bereich
 Spindelreduzierungen entnehmen
 unter ixshop.ixworld.com



Kurzstangenlader bis Stangenlänge 1150mm

Materialdurchmesser D40 - D62
 Artikel-Nr. bitte im Bereich
 Spindelreduzierungen entnehmen
 unter ixshop.ixworld.com



Stangenlademagazin


Materialdurchmesser D40 - D62
 Artikel-Nr. bitte im Bereich
 Spindelreduzierungen entnehmen
 unter ixshop.ixworld.com

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.


Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

TRAUB TNX 65 - Erstausstattung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.




Voreinstelladapter VDI80
Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10864045




Voreinstelladapter Steilkegel 50
Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10740620




Voreinstellklotz
Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz
Adapter Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10300226




Montagehilfe TOOLFIX
Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX
Adapter Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10127253



Spannschlüssel
Typ E25AX
Artikel-Nr. 10179444



Spannschlüssel
Typ ER25
Artikel-Nr. 10802433



Kühlmittelzuführung
Innenkühlung 80 bar
Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung
Innenkühlung 160 bar
Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de