INDEX



TRAUB TNL 32 compact

Werkzeughalter Erstausstattung

*better.parts.**faster.***

INDEX

TRAUB TNL 32 compact - Erstausstattung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.



1x Stechhalter
Artikel-Nr. 10958857
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 68 / – / -6 mm



1x Werkstoffanschlag
Artikel-Nr. 10436606
einstellbar
mitlaufend



2x Drehhalter
Artikel-Nr. 10841249
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 79 / – / -14 mm



1x Drehhalter, zweifach
Artikel-Nr. 10284830
Aufnahme Vierkant 16x16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 84 / ±10° / -14 mm



3x Basishalter
Artikel-Nr. 10896577
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 85 / – / 16 mm



3x Basishalter
Artikel-Nr. 10898972
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 85 / – / -71 mm



2x Basishalter, zweifach
Artikel-Nr. 11078080
Aufnahme D24
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 85 / ±10° / -71 mm



6x Aufnahme
Artikel-Nr. 10355081
Aufnahme ER16
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 54 / – / – mm

2x Basishalter, dreifach
Artikel-Nr. 10539925
Aufnahme D20
Kühlung außen u. innen, p_{max} 120 bar
X / Y / Z 85 / ±12,5° / -82 mm



6x Aufnahme
Artikel-Nr. 10350291
Aufnahme ER16
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z – / – / – mm



1x Basishalter
Artikel-Nr. 11080587
Aufnahme D25
Kühlung innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 20 / – / 70 mm

1x Aufnahme
Artikel-Nr. 11080538
Aufnahme ER16
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 19,6 / – / – mm

1x Aufnahme
Artikel-Nr. 11080547
Aufnahme D12
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 23 / – / – mm



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 12029115
Aufnahme ER16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 79 / – / – mm

INDEX

TRAUB TNL 32 compact - Erstausstattung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 12029592
Aufnahme ER16
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 20 / – / – mm



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 12157750
Aufnahme ER16
Kühlung außen opt.innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 95 / – / 54 mm



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 12029593
Aufnahme ER16
Kühlung außen opt.innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 95 / – / -40 mm



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 12032299
Aufnahme ER16
Kühlung außen opt.innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 55 / – / – mm

Rückseiteneinheit

2x Aufnahme
Artikel-Nr. 11080538
Aufnahme ER16
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 19,6 / – / – mm

2x Aufnahme
Artikel-Nr. 11080547
Aufnahme D12
Kühlung innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z 23 / – / – mm

Frontseiteneinheit



1x Bohrhalter
Artikel-Nr. 10084655
Aufnahme ER16
Kühlung außen opt. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z – / – / 71 mm



1x Bohrhalter
Artikel-Nr. 10004035
Aufnahme D20
Kühlung außen opt. innen, p_{max} 80/120 bar
X / Y / Z – / – / 65 mm



2x Fräseinheit
Artikel-Nr. 10568753
Aufnahme ER16
Kühlung außen opt. innen, p_{max} 80/120 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z – / – / 80 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

TRAUB TNL 32 compact - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.



Hauptspindel D32

Zangenspannfutter für Druckspannzangen F37
Spannbereich D3-32mm
Artikel-Nr. 12123549



Hauptspindel D32

Hainbuch TOPlus40 Axfix
Spannbereich D12-32mm
Artikel-Nr. 12138525



Gegenspindel D32

Zangenspannfutter für Druckspannzangen F37
Spannbereich D3-32mm
Artikel-Nr. 12123574



Gegenspindel D32

Hainbuch TOPlus40 Axfix
Spannbereich D12-32mm
Artikel-Nr. 12138525

Hauptspindel D32

Materialdurchmesser D2 - D32
Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen unter ixshop.ixworld.com

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

TRAUB TNL 32 compact - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme Kompaktschaft 45
Artikel-Nr. 10804918



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme Kompaktschaft 45
Artikel-Nr. 10213668



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme Schaft 36
Artikel-Nr. 10460917



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme Schaft 36
Artikel-Nr. 10101818



Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808



Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme TNL20
Artikel-Nr. 11008063



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter Kompaktschaft 45
Artikel-Nr. 10373568



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter Schaft 36
Artikel-Nr. 10331643

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

TRAUB TNL 32 compact - Erstausstattung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.

Spannschlüssel

Typ E16AX
Artikel-Nr. 11006246



Spannschlüssel

Typ E16M
Artikel-Nr. 10621809



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar
Artikel-Nr. 10687215

Kühlmittelzuführung

Außenkühlung 80 bar
optional Innenkühlung 120bar
Artikel-Nr. 11083373



Kühlschmierstoffübergabe

bei feststehenden Werkzeughaltern
bis 120bar
Artikel-Nr. 11080876



Drehzuführung

bei angetriebenen Werkzeughaltern
bis 120 bar
Artikel-Nr. 12071099



Steckschlüssel

für Drehzuführung
bei feststehenden Werkzeughaltern
bis 120bar
Artikel-Nr. 11080793

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX

DTW034DE - 20268553 10.23 Printed in Germany Technische Änderungen vorbehalten

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de