
Mandrin A013896.0009C Fa. Hainbuch

Technical data

There are currently no additional technical features stored for this product



No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Other accessories

Grasso lubrificazione pinza ma

Product ID : 10825733
Previous product ID : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt.	Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.
Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Serraggio esterno	Hainbuch

Tete de serrage Top40 D=26,00mm

Product ID : 10230327
Previous product ID : 900540.G260

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK40	Mandrino TOPlus	liscio	26 Millimeter

Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.
Serraggio esterno	Hainbuch

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

Product ID : 10803404
Previous product ID : 900540.G270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

Product ID : 10721070
Previous product ID : 900540.G280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

Product ID : 10417719
Previous product ID : 900540.G290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

Product ID : 10667789
Previous product ID : 900540.G300

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

Product ID : 11055154
Previous product ID : 900540.G310

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

Product ID : 10979360
Previous product ID : 900540.G320

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

Product ID : 10308260
Previous product ID : 900540.G330

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

Product ID : 10658803
Previous product ID : 900540.G340

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

Product ID : 10353026
Previous product ID : 900540.G350

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

Product ID : 10580492
Previous product ID : 900540.G360

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

Product ID : 10891853
Previous product ID : 900540.G370

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=38,00mm

Product ID : 10688500
Previous product ID : 900540.G380

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=39,00mm

Product ID : 10630171
Previous product ID : 900540.G390

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=40,00mm

Product ID : 10866398
Previous product ID : 900540.G400

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Dispositivo

Product ID : 10395191
Previous product ID : 900540.8201

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Dispos. di montaggio

Product ID : 10627030
Previous product ID : 900440.8901

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Tete de serrage TOP40 D=12,00mm

Product ID : 11061920
Previous product ID : 900540.G120

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=13,00mm

Product ID : 10829082
Previous product ID : 900540.G130

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=14,00mm

Product ID : 10964026
Previous product ID : 900540.G140

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=15,00mm

Product ID : 10263692
Previous product ID : 900540.G150

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=16,00mm

Product ID : 10959117
Previous product ID : 900540.G160

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=17,00mm

Product ID : 10353325
Previous product ID : 900540.G170

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=18,00mm

Product ID : 11049041
Previous product ID : 900540.G180

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=19,00mm

Product ID : 10079368
Previous product ID : 900540.G190

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=20,00mm

Product ID : 10619926
Previous product ID : 900540.G200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=21,00mm

Product ID : 10296181
Previous product ID : 900540.G210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=22,00mm

Product ID : 10587282
Previous product ID : 900540.G220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=23,00mm

Product ID : 10377797
Previous product ID : 900540.G230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=24,00mm

Product ID : 10427846
Previous product ID : 900540.G240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=25,00mm

Product ID : 10278255
Previous product ID : 900540.G250

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 25 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=12,00mm

Product ID : 10746831
Previous product ID : 900540.R120

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=13,00mm

Product ID : 10777022
Previous product ID : 900540.R130

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 13 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=14,00mm

Product ID : 10635332
Previous product ID : 900540.R140

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 14 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=15,00mm

Product ID : 10908961
Previous product ID : 900540.R150

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 15 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=16,00mm

Product ID : 10983738
Previous product ID : 900540.R160

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 16 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=17,00mm

Product ID : 10339652
Previous product ID : 900540.R170

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 17 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=18,00mm

Product ID : 10713043
Previous product ID : 900540.R180

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 18 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=19,00mm

Product ID : 10635447
Previous product ID : 900540.R190

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 19 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=20,00mm

Product ID : 10972614
Previous product ID : 900540.R200

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 20 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=21,00mm

Product ID : 10809470
Previous product ID : 900540.R210

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 21 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=22,00mm

Product ID : 10438805
Previous product ID : 900540.R220

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 22 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=23,00mm

Product ID : 10205000
Previous product ID : 900540.R230

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 23 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=24,00mm

Product ID : 10293540
Previous product ID : 900540.R240

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 24 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=25,00mm

Product ID : 10902006
Previous product ID : 900540.R250

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 25 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=26,00mm

Product ID : 10438918
Previous product ID : 900540.R260

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 26 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=27,00mm

Product ID : 10945009
Previous product ID : 900540.R270

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 27 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=28,00mm

Product ID : 10770270
Previous product ID : 900540.R280

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 28 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=29,00mm

Product ID : 10993009
Previous product ID : 900540.R290

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 29 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=30,00mm

Product ID : 10307855
Previous product ID : 900540.R300

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 30 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=31,00mm

Product ID : 10059155
Previous product ID : 900540.R310

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 31 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=32,00mm

Product ID : 10151623
Previous product ID : 900540.R320

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 32 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=33,00mm

Product ID : 10704332
Previous product ID : 900540.R330

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 33 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=34,00mm

Product ID : 10285167
Previous product ID : 900540.R340

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 34 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=35,00mm

Product ID : 10832450
Previous product ID : 900540.R350

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 35 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=36,00mm

Product ID : 10564764
Previous product ID : 900540.R360

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 36 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=37,00mm

Product ID : 10643677
Previous product ID : 900540.R370

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 37 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=38,00mm

Product ID : 10575033
Previous product ID : 900540.R380

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 38 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=39,00mm

Product ID : 10893428
Previous product ID : 900540.R390

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 39 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=40,00mm

Product ID : 10748353
Previous product ID : 900540.R400

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 40 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		