
motor milling spindle

Caratteristiche tecniche

Machining position



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Turcon® Glyd Ring®

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10277776

Id prodotto precedente : 479161.0101

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Diametro di base scanalatura 10 Millimeter	Larghezza tenuta 2.2 Millimeter
Diametro foro [mm] 14.9 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. Glyd Ring® in Turcon®		

O-Rings

[O-RING 164,77 X 2,62](#)

Id prodotto : 10832795

Id prodotto precedente : 479102.1642

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 2.62 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring
---	------------------	------------------------------------	---

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10708021

Id prodotto precedente : 479102.1452

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 2.62 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring
---	------------------	------------------------------------	---

Maintenance packages

Anello guarnizione 6,07x1,78 V70SH

Id prodotto : 10771333
Id prodotto precedente : 479103.0061

ifm electronic

Sensore

Id prodotto : 10894690
Id prodotto precedente : 486612.0001

Gruppi elettrici Sensore di prossimità	Lunghezza 22 Millimeter	Sezione 0.14 Square millimeter	Tensione 24 Volt
Tipo di tensione CC=	Collegamento/tipo innesto M12	Tipo di protezione IP67	

Altri accessori

Gib

Id prodotto : 10233853
Id prodotto precedente : R72001.20

Gasket ring S33-158x168,5x4,2 H-PU/NBR Ec.

Id prodotto : 10759617
Id prodotto precedente : 479161.1581

Gasket ring S33-148x158,5x4,2 H-PU/NBR Ec.

Id prodotto : 10278544
Id prodotto precedente : 479161.1481

Socket head screw

Id prodotto : 10979760
Id prodotto precedente : 410260.0550

SOCKET HEAD SCREW

Id prodotto : 10192036
Id prodotto precedente : 410260.0530

Gib

Id prodotto : 10992871
Id prodotto precedente : R72021.30

Socket head screw

Id prodotto : 10575057
Id prodotto precedente : 410260.0416

Flangia intermedia

Id prodotto : 10207023
Id prodotto precedente : R72041.20

Vite cilindrica

Id prodotto : 10578883
Id prodotto precedente : 410260.0306

Lardone di regolazione

Id prodotto : 10429184
Id prodotto precedente : R72021.10

Vite cilindrica

Id prodotto : 10190245
Id prodotto precedente : 410260.0420

Lardone di regolazione

Id prodotto : 10047710
Id prodotto precedente : R72021.60

Bussola

Id prodotto : 10315798
Id prodotto precedente : R72032.80

Coperchio

Id prodotto : 10944450
Id prodotto precedente : R72022.50

Perno filettato

Id prodotto : 10392509
Id prodotto precedente : 410166.0510

Valvola M8

Id prodotto : 10797947
Id prodotto precedente : 477178.01

Vite cilindrica

Id prodotto : 10906433
Id prodotto precedente : 410270.0525

Alimentazione rotazione 000-1702

Id prodotto : 10276972
Id prodotto precedente : 475121.0061

Strozzatore /induttore

Id prodotto : 10064754
Id prodotto precedente : 477196.4050

Perno filettato

Id prodotto : 10921433
Id prodotto precedente : 410156.0808

Passaggio cavi

Id prodotto : 10465318
Id prodotto precedente : 498199.0081

Vite cilindrica

Id prodotto : 10717712
Id prodotto precedente : 410260.0630

Attacco

Id prodotto : 10585151
Id prodotto precedente : R72041.10

Parafuso de cabeça cilíndrica

Id prodotto : 10682781
Id prodotto precedente : 410260.1025

Anello guarnizione

Id prodotto : 10460097
Id prodotto precedente : 479022.1013

Dado esagonale

Id prodotto : 10302557
Id prodotto precedente : 415610.10

Vite cilindrica

Id prodotto : 10954673
Id prodotto precedente : 410270.0510

Anello guarnizione

Id prodotto : 10214034
Id prodotto precedente : 479103.0062

Rivetto

Id prodotto : 10673457
Id prodotto precedente : 401250.3008

Piastra di sostegno M24 X 1,5(AG) M16 X 1,5(IG)

Id prodotto : 10894585

Id prodotto precedente : R82061.30

Anello guarnizione

Id prodotto : 10507905

Id prodotto precedente : 479022.2429

Targa V2A

Id prodotto : 10199471

Id prodotto precedente : 498010.4520
