


## Mount

### Caratteristiche tecniche

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS40-6 • MS40P
<b>Spindle clearance</b>	40mm
<b>Machining side</b>	Main spindle
<b>Ext. manufact. product feature</b>	Modular
<b>manufacturer product line</b>	TOPlus chuck
<b>Spindle mounting</b>	AP72
<b>Clamping device size</b>	SK40
<b>manufacturer product line</b>	Hainbuch



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Altri accessori

#### Testa di serraggio Top40 D=20,00mm

Id prodotto : 10972614

Id prodotto precedente : 900540.R200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

#### Testa di serraggio Top40 D=21,00mm

Id prodotto : 10809470

Id prodotto precedente : 900540.R210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

#### Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

Id prodotto : 10438805

Id prodotto precedente : 900540.R220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

### Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

Id prodotto : 10205000

Id prodotto precedente : 900540.R230

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>23 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

Id prodotto : 10293540

Id prodotto precedente : 900540.R240

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>24 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

Id prodotto : 10902006

Id prodotto precedente : 900540.R250

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>25 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

Id prodotto : 10438918

Id prodotto precedente : 900540.R260

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>26 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Dispositivo

Id prodotto : 10395191

Id prodotto precedente : 900540.8201

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>
--	--	---	---

### Dispos. di montaggio

Id prodotto : 10627030

Id prodotto precedente : 900440.8901

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>
--	--	---	---

### Clamping head Top40 D=12,00mm

Id prodotto : 10746831

Id prodotto precedente : 900540.R120

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>12 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

Id prodotto : 10777022

Id prodotto precedente : 900540.R130

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>13 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

Id prodotto : 10635332

Id prodotto precedente : 900540.R140

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>14 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=15,00mm

Id prodotto : 10908961

Id prodotto precedente : 900540.R150

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>15 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=16,00mm

Id prodotto : 10983738

Id prodotto precedente : 900540.R160

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>16 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=17,00mm

Id prodotto : 10339652

Id prodotto precedente : 900540.R170

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>17 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=18,00mm

Id prodotto : 10713043

Id prodotto precedente : 900540.R180

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>18 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=19,00mm

Id prodotto : 10635447

Id prodotto precedente : 900540.R190

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>19 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=27,00mm

Id prodotto : 10945009

Id prodotto precedente : 900540.R270

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>27 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=28,00mm

Id prodotto : 10770270

Id prodotto precedente : 900540.R280

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>28 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=29,00mm

Id prodotto : 10993009

Id prodotto precedente : 900540.R290

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>29 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=30,00mm

Id prodotto : 10307855

Id prodotto precedente : 900540.R300

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>30 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=31,00mm

Id prodotto : 10059155

Id prodotto precedente : 900540.R310

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>31 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=32,00mm

Id prodotto : 10151623

Id prodotto precedente : 900540.R320

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>32 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=33,00mm

Id prodotto : 10704332

Id prodotto precedente : 900540.R330

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>33 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=34,00mm

Id prodotto : 10285167

Id prodotto precedente : 900540.R340

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>34 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=35,00mm

Id prodotto : 10832450

Id prodotto precedente : 900540.R350

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>35 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=36,00mm

Id prodotto : 10564764

Id prodotto precedente : 900540.R360

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>36 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=37,00mm

Id prodotto : 10643677

Id prodotto precedente : 900540.R370

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>37 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=38,00mm

Id prodotto : 10575033

Id prodotto precedente : 900540.R380

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>38 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=39,00mm

Id prodotto : 10893428

Id prodotto precedente : 900540.R390

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>39 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=40,00mm

Id prodotto : 10748353

Id prodotto precedente : 900540.R400

Altezza mont. sistema serr. <b>SK40</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Mandrino TOPlus</b>	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>40 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Hainbuch</b>		