

---

## Spindle liner 10mm

### Caratteristiche tecniche

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS16-6
<b>Function (Component)</b>	Spindle liner
<b>Bar loading magazine</b>	IEMCA NEXT 25 • INDEX Bar guide 3300 • INDEX Bar guide 3800
<b>Bar diameter w/o drilling unit</b>	9 Millimeter

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

---

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

Accessori opzionali

### Collets and guide bushings

#### [Clamping head SK16 D=9,00mm](#)

Id prodotto : 10561847

Id prodotto precedente : 900416.R090

Clamping device size SK16	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 9 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spindle liners

#### [Key,16 mm \(0.63 "\),22 mm Demontage FZ-Rohre MS16](#)

Id prodotto : 10284753

Id prodotto precedente : 925010.9001

---

#### [Spindle extension](#)

Id prodotto : 10340181

Id prodotto precedente : M90561.30

---

#### [Key,16 mm \(0.63 "\) S20](#)

Id prodotto : 10674612

Id prodotto precedente : 900416.8121

---

### Bearing half-shells 11mm

Id prodotto : 10334761

Id prodotto precedente : 925042.1100

INDEX TRAUB products MS16-6 • MS16-6 Plus	Function (Component) Bearing half-shells	Bar loading magazine IEMCA NEXT 25	Bar diameter w/o drilling unit 9 Millimeter • 10 Millimeter
--	---	---------------------------------------	--

### Fixture

Id prodotto : 11014344

Id prodotto precedente : 900416.8162

INDEX TRAUB products MS16-6	Function (Component) Fixture	Bar loading magazine INDEX Bar guide 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Bar guide 3300 • INDEX Bar guide 3800	Bar diameter w/o drilling unit 4 Millimeter • 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--------------------------------	---------------------------------	---	--

### Inner tension tong RS20,9,00 mm

Id prodotto : 10052640

Id prodotto precedente : 925210.0090

INDEX TRAUB products MS16-6 • MS16-6 Plus	Function (Component) Inner tension tong RS20	Bar loading magazine INDEX Bar guide 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Bar guide 3300 • INDEX Bar guide 3800	Bar diameter w/o drilling unit 9 Millimeter
--	--	---	---

---

### Outer tension tong RS20

Id prodotto : 10797583

Id prodotto precedente : 900416.8210

Prodotti INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Funzione (Componente) Pinza esterna RS20	Magazzino carico barre INDEX Guida barre 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guida barre 3300 • INDEX Guida barre 3800	Diam. mat. senza unità forat. 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--	--	--	---

### Reduction bushing 10mm

Id prodotto : 10071767

Id prodotto precedente : 925041.1000

Prodotti INDEX TRAUB MS16-6	Funzione (Componente) Boccola di riduzione	Magazzino carico barre IEMCA NEXT 25	Diam. mat. senza unità forat. 9 Millimeter
--------------------------------	--	---	--

### **Altri accessori**

#### Spindle extension

Id prodotto : 10140416

Id prodotto precedente : M90562.40

---

#### Feed force tester MS16C

Id prodotto : 10813724

Id prodotto precedente : GM2901.9417

---