

切槽刀架 **MS16** 切槽溜板 成形车刀 **AWN 28, X.1**

技术特点

| | |
|-----------------------|----------------------|
| MS 系列溜板系统 | MS16 切槽溜板 |
| 驱动装置 | 非动力式 |
| 固定装置 MS | W形齿 |
| 冷却 | 外冷 |
| 压力 | 80 bar |
| 方向 | 正转 |
| 夹具 | 成形车刀 AWN 28 |
| X [mm] | 106 |
| Y [mm] | — |
| Z [mm] | 25 |
| INDEX TRAUB 产品 | MS16-6 • MS16-6 Plus |



备注

只能安装在INDEX MS16-6的位置2.1和4.1！



| | |
|---|----|
| X | 82 |
|---|----|

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[Locking screw VSTI R 1/4-ED](#)

产品ID : 10886676

以前的产品ID : 410773.0025

[Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

产品ID : 10670360

以前的产品ID : W67530.0824

[Ball nozzle](#)

产品ID : 11031912

以前的产品ID : W67500.3208

[Hollow screw M14x1](#)

产品ID : 10105238

以前的产品ID : W67530.0818

[Nozzle M6 mit D1,6](#)

产品ID : 10147428

以前的产品ID : W00019.0216

[Stop Feineinstellung; groß](#)

产品ID : 10823911

以前的产品ID : W9990754
