

装夹形式 WFB 20-12

技术特点

驱动装置

非动力式

冷却

内冷

夹具

WFB 20-12

压力

80 bar

X [mm]

19

Y [mm]





-

Z [mm]

-

INDEX TRAUB 产品

ABC65 • TNK42/65 • TNL18 •
TNL20 • TNL32-11 • TNL32 •
TNL32-11 compact • TNL20-11
• TNL32 compact • TNK40.2-10 •
TNL20.2 • TNK40.2



文件

产品提示

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Grub screw M 6x1x7](#)

产品ID : 10004947

以前的产品ID : 326171

[Screw WFB20-12](#)

产品ID : 10371699

以前的产品ID : 900783

[收缩适配器 WFB 20-12](#)

产品ID : 10477939

以前的产品ID : 904006

[转接器 WFB 20-12 Weldon](#)

产品ID : 10221340

以前的产品ID : 904007

[转接器 WFB 20-12 with collet mounting](#)

产品ID : 10625654

以前的产品ID : 904008

[收缩适配器 WFB 20-12 带铣刀杆刀柄](#)

产品ID：10489061
以前的产品ID：904009

[转接器 WFB 20-12 液压膨胀](#)

产品ID：10566889
以前的产品ID：904010

[WFB for Turning tool holder](#)

产品ID：10146029
以前的产品ID：904011

[转接器 WFB 20-12 Horn S-Mini](#)

产品ID：10777058
以前的产品ID：904012

[收缩适配器 WFB 20-12 用于车刀架](#)

产品ID：10394640
以前的产品ID：904013

[WFB for tap chuck](#)

产品ID：11004600
以前的产品ID：WZ9990.9613F

[WFB miscellaneous mountings](#)

产品ID：10243177
以前的产品ID：WZ9990.9612F
