


## Clamping head

### Données techniques

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>INDEX TRAUB products</b>           | G220                           |
| <b>Spindle clearance</b>              | 65mm                           |
| <b>Machining side</b>                 | Main spindle • Counter spindle |
| <b>Ext. manufact. product feature</b> | Modular                        |
| <b>manufacturer product line</b>      | SPANNTOP nova chuck            |
| <b>Spindle mounting</b>               | AP140                          |
| <b>Clamping device size</b>           | SK65                           |
| <b>manufacturer product line</b>      | Hainbuch                       |



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

#### Autres accessoires

#### Testa di serraggio SK65 D=5,0mm

ID produit : 10760277

Ancienne ID produit : 900465.G050

|   |  |                                     |                                       |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                     |                                       |

#### Testa di serraggio SK65 D=5,5mm

ID produit : 10992203

Ancienne ID produit : 900465.G055

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>5.5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                     |   |

### Testa di serraggio SK65 D=6,0mm

ID produit : 10843952

Ancienne ID produit : 900465.G060

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>6 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=6,5mm

ID produit : 10836342

Ancienne ID produit : 900465.G065

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>6.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=7,0mm

ID produit : 10853839

Ancienne ID produit : 900465.G070

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>7 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=7,5mm

ID produit : 10806791

Ancienne ID produit : 900465.G075

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>7.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=8,0mm

ID produit : 10498440

Ancienne ID produit : 900465.G080

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>8 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=8,5mm

ID produit : 10418302

Ancienne ID produit : 900465.G085

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>8.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=9,0mm

ID produit : 10363205

Ancienne ID produit : 900465.G090

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>9 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=9,5mm

ID produit : 10550048

Ancienne ID produit : 900465.G095

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>9.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Testa di serraggio SK65 D=10,0mm

ID produit : 10226884

Ancienne ID produit : 900465.G100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>10 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=10,5mm

ID produit : 11020035

Ancienne ID produit : 900465.G105

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>10.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=11,0mm

ID produit : 10532503

Ancienne ID produit : 900465.G110

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>11 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=11,5mm

ID produit : 10539345

Ancienne ID produit : 900465.G115

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>11.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=12,0mm

ID produit : 10243023

Ancienne ID produit : 900465.G120

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>12 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=12,5mm

ID produit : 10095952

Ancienne ID produit : 900465.G125

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>12.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=13,0mm

ID produit : 10959276

Ancienne ID produit : 900465.G130

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>13 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=13,5mm

ID produit : 10954004

Ancienne ID produit : 900465.G135

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>13.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=14,0mm

ID produit : 10755804

Ancienne ID produit : 900465.G140

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>14 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=14,5mm

ID produit : 10477437

Ancienne ID produit : 900465.G145

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>14.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=15,0mm

ID produit : 10566299

Ancienne ID produit : 900465.G150

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>15 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=15,5mm

ID produit : 10047281

Ancienne ID produit : 900465.G155

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>15.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=16,0mm

ID produit : 10093018

Ancienne ID produit : 900465.G160

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>16 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=16,5mm

ID produit : 10678527

Ancienne ID produit : 900465.G165

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>16.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=17,0mm

ID produit : 10104397

Ancienne ID produit : 900465.G170

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>17 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=17,5mm

ID produit : 10366518

Ancienne ID produit : 900465.G175

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>17.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=18,0mm

ID produit : 10041091

Ancienne ID produit : 900465.G180

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>18 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=18,5mm

ID produit : 10569174

Ancienne ID produit : 900465.G185

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>18.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=19,0mm

ID produit : 10443655

Ancienne ID produit : 900465.G190

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>19 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=19,5mm

ID produit : 10430329

Ancienne ID produit : 900465.G195

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>19.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=20,0mm

ID produit : 10212728

Ancienne ID produit : 900465.G200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>20 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=20,5mm

ID produit : 10660363

Ancienne ID produit : 900465.G205

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>20.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=21,0mm

ID produit : 10543020

Ancienne ID produit : 900465.G210

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>21 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=21,5mm

ID produit : 10351836

Ancienne ID produit : 900465.G215

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>21.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=22,0mm

ID produit : 10046001

Ancienne ID produit : 900465.G220

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>22 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=22,5mm

ID produit : 11046354

Ancienne ID produit : 900465.G225

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>22.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=23,0mm

ID produit : 10851935

Ancienne ID produit : 900465.G230

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>23 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=23,5mm

ID produit : 10488888

Ancienne ID produit : 900465.G235

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>23.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=24,0mm

ID produit : 10791020

Ancienne ID produit : 900465.G240

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>24 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=24,5mm

ID produit : 10273947

Ancienne ID produit : 900465.G245

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>24.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=25,0mm

ID produit : 10066734

Ancienne ID produit : 900465.G250

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>25 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=25,5mm

ID produit : 10858277

Ancienne ID produit : 900465.G255

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>25.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=26,0mm

ID produit : 11073375

Ancienne ID produit : 900465.G260

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>26 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=26,5mm

ID produit : 10413280

Ancienne ID produit : 900465.G265

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>26.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=27,0mm

ID produit : 10404606

Ancienne ID produit : 900465.G270

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>27 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=27,5mm

ID produit : 10668575

Ancienne ID produit : 900465.G275

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>27.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=28,0mm

ID produit : 10836285

Ancienne ID produit : 900465.G280

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>28 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=28,5mm

ID produit : 10629555

Ancienne ID produit : 900465.G285

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>28.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=29,0mm

ID produit : 10940330

Ancienne ID produit : 900465.G290

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>29 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=29,5mm

ID produit : 10610035

Ancienne ID produit : 900465.G295

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>29.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=30,0mm

ID produit : 10802841

Ancienne ID produit : 900465.G300

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>30 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=30,5mm

ID produit : 10103592

Ancienne ID produit : 900465.G305

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>30.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=31,0mm

ID produit : 10425193

Ancienne ID produit : 900465.G310

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>31 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=31,5mm

ID produit : 10866571

Ancienne ID produit : 900465.G315

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>31.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=32,0mm

ID produit : 10994840

Ancienne ID produit : 900465.G320

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>32 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=32,5mm

ID produit : 10864530

Ancienne ID produit : 900465.G325

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>32.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=33,0mm

ID produit : 10281983

Ancienne ID produit : 900465.G330

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>33 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=33,5mm

ID produit : 10884647

Ancienne ID produit : 900465.G335

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>33.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=34,0mm

ID produit : 10327507

Ancienne ID produit : 900465.G340

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>34 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=34,5mm

ID produit : 10220014

Ancienne ID produit : 900465.G345

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>34.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=35,0mm

ID produit : 10159449

Ancienne ID produit : 900465.G350

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>35 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=35,5mm

ID produit : 10711487

Ancienne ID produit : 900465.G355

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>35.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=36,0mm

ID produit : 10001376

Ancienne ID produit : 900465.G360

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>36 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=36,5mm

ID produit : 10906316

Ancienne ID produit : 900465.G365

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>36.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=37,0mm

ID produit : 10901931

Ancienne ID produit : 900465.G370

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>37 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=37,5mm

ID produit : 10273262

Ancienne ID produit : 900465.G375

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>37.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=38,0mm

ID produit : 10988898

Ancienne ID produit : 900465.G380

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>38 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=38,5mm

ID produit : 10306635

Ancienne ID produit : 900465.G385

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>38.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=39,0mm

ID produit : 11028026

Ancienne ID produit : 900465.G390

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>39 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=39,5mm

ID produit : 11033524

Ancienne ID produit : 900465.G395

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>39.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=40,0mm

ID produit : 10369213

Ancienne ID produit : 900465.G400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>40 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=40,5mm

ID produit : 11026002

Ancienne ID produit : 900465.G405

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>40.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=41,0mm

ID produit : 10735003

Ancienne ID produit : 900465.G410

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>41 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=41,5mm

ID produit : 10751513

Ancienne ID produit : 900465.G415

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>41.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=42,0mm

ID produit : 10891253

Ancienne ID produit : 900465.G420

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>42 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=42,5mm

ID produit : 10971035

Ancienne ID produit : 900465.G425

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>42.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=43,0mm

ID produit : 10715863

Ancienne ID produit : 900465.G430

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>43 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=43,5mm

ID produit : 10928819

Ancienne ID produit : 900465.G435

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>43.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=44,0mm

ID produit : 10229761

Ancienne ID produit : 900465.G440

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>44 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=44,5mm

ID produit : 11045059

Ancienne ID produit : 900465.G445

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>44.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=45,0mm

ID produit : 10976495

Ancienne ID produit : 900465.G450

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>45 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=45,5mm

ID produit : 10844043

Ancienne ID produit : 900465.G455

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>45.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=46,0mm

ID produit : 10673194

Ancienne ID produit : 900465.G460

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>46 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=46,5mm

ID produit : 10869645

Ancienne ID produit : 900465.G465

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>46.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=47,0mm

ID produit : 10219466

Ancienne ID produit : 900465.G470

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>47 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=47,5mm

ID produit : 10129949

Ancienne ID produit : 900465.G475

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>47.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=48,0mm

ID produit : 10446717

Ancienne ID produit : 900465.G480

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>48 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=48,5mm

ID produit : 10825119

Ancienne ID produit : 900465.G485

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>48.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=49,0mm

ID produit : 10159243

Ancienne ID produit : 900465.G490

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>49 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=49,5mm

ID produit : 10373313

Ancienne ID produit : 900465.G495

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>49.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=50,0mm

ID produit : 10188713

Ancienne ID produit : 900465.G500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>50 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=50,5mm

ID produit : 11011178

Ancienne ID produit : 900465.G505

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>50.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=51,0mm

ID produit : 10122386

Ancienne ID produit : 900465.G510

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>51 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=51,5mm

ID produit : 10792364

Ancienne ID produit : 900465.G515

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>51.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=52,0mm

ID produit : 10102776

Ancienne ID produit : 900465.G520

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>52 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=52,5mm

ID produit : 10968475

Ancienne ID produit : 900465.G525

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>52.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=53,0mm

ID produit : 10053665

Ancienne ID produit : 900465.G530

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>53 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=53,5mm

ID produit : 10984696

Ancienne ID produit : 900465.G535

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>53.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=54,0mm

ID produit : 10720695

Ancienne ID produit : 900465.G540

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>54 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=54,5mm

ID produit : 10355480

Ancienne ID produit : 900465.G545

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>54.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=55,0mm

ID produit : 10624475

Ancienne ID produit : 900465.G550

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>55 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=55,5mm

ID produit : 10127904

Ancienne ID produit : 900465.G555

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>55.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=56,0mm

ID produit : 10578346

Ancienne ID produit : 900465.G560

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>56 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=56,5mm

ID produit : 10598178

Ancienne ID produit : 900465.G565

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>56.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=57,0mm

ID produit : 10283890

Ancienne ID produit : 900465.G570

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>57 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=57,5mm

ID produit : 10616567

Ancienne ID produit : 900465.G575

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>57.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=58,0mm

ID produit : 11074982

Ancienne ID produit : 900465.G580

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>58 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=58,5mm

ID produit : 10063733

Ancienne ID produit : 900465.G585

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>58.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=59,0mm

ID produit : 10718337

Ancienne ID produit : 900465.G590

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>59 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Clamping head SK65 D=14,00mm

ID produit : 10930602

Ancienne ID produit : 900465.1400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>14 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=15,00mm

ID produit : 10174520

Ancienne ID produit : 900465.1500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>15 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=16,00mm

ID produit : 10630545

Ancienne ID produit : 900465.1600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>16 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=17,00mm

ID produit : 10691868

Ancienne ID produit : 900465.1700

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>17 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=18,00mm

ID produit : 10303296

Ancienne ID produit : 900465.1800

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>18 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=19,00mm

ID produit : 10393834

Ancienne ID produit : 900465.1900

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>19 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=20,00mm

ID produit : 10554430

Ancienne ID produit : 900465.2000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>20 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=21,00mm

ID produit : 10554471

Ancienne ID produit : 900465.2100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>21 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=22,00mm

ID produit : 10381560

Ancienne ID produit : 900465.2200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>22 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=23,00mm

ID produit : 10741026

Ancienne ID produit : 900465.2300

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>23 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=24,00mm

ID produit : 10229489

Ancienne ID produit : 900465.2400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>24 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=25,00mm

ID produit : 10806555

Ancienne ID produit : 900465.2500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>25 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=26,00mm

ID produit : 10991722

Ancienne ID produit : 900465.2600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>26 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=27,00mm

ID produit : 10756684

Ancienne ID produit : 900465.2700

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>27 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=28,00mm

ID produit : 10342545

Ancienne ID produit : 900465.2800

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>28 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=29,00mm

ID produit : 10385913

Ancienne ID produit : 900465.2900

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>29 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=30,00mm

ID produit : 10642391

Ancienne ID produit : 900465.3000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>30 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=31,00mm

ID produit : 10479992

Ancienne ID produit : 900465.3100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>31 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=32,00mm

ID produit : 10050145

Ancienne ID produit : 900465.3200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>32 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=33,00mm

ID produit : 10881990

Ancienne ID produit : 900465.3300

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>33 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=34,00mm

ID produit : 10788415

Ancienne ID produit : 900465.3400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>34 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=35,00mm

ID produit : 10071696

Ancienne ID produit : 900465.3500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>35 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=36,00mm

ID produit : 10518620

Ancienne ID produit : 900465.3600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>36 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=37,00mm

ID produit : 10813265

Ancienne ID produit : 900465.3700

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>37 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=38,00mm

ID produit : 11041276

Ancienne ID produit : 900465.3800

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>38 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=39,00mm

ID produit : 11017041

Ancienne ID produit : 900465.3900

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>39 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=40,00mm

ID produit : 10827589

Ancienne ID produit : 900465.4000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>40 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=41,00mm

ID produit : 10487283

Ancienne ID produit : 900465.4100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>41 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=42,00mm

ID produit : 10948181

Ancienne ID produit : 900465.4200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>42 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=43,00mm

ID produit : 10185590

Ancienne ID produit : 900465.4300

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>43 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=44,00mm

ID produit : 10364976

Ancienne ID produit : 900465.4400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>44 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=45,00mm

ID produit : 10323021

Ancienne ID produit : 900465.4500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>45 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=46,00mm

ID produit : 10702916

Ancienne ID produit : 900465.4600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>46 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=47,00mm

ID produit : 10596424

Ancienne ID produit : 900465.4700

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>47 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=48,00mm

ID produit : 10701027

Ancienne ID produit : 900465.4800

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>48 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=49,00mm

ID produit : 10700083

Ancienne ID produit : 900465.4900

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>49 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=50,00mm

ID produit : 10430168

Ancienne ID produit : 900465.5000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>50 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=51,00mm

ID produit : 11007896

Ancienne ID produit : 900465.5100

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>51 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Testa di serraggio SK65 D=52,00mm

ID produit : 10117777

Ancienne ID produit : 900465.5200

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>52 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Testa di serraggio SK65 D=53,00mm

ID produit : 10512323

Ancienne ID produit : 900465.5300

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>53 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Testa di serraggio SK65 D=54,00mm

ID produit : 10793699

Ancienne ID produit : 900465.5400

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>54 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=55,00mm

ID produit : 11031487

Ancienne ID produit : 900465.5500

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>55 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=56,00mm

ID produit : 10065692

Ancienne ID produit : 900465.5600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>56 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=57,00mm

ID produit : 10735038

Ancienne ID produit : 900465.5700

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>57 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=58,00mm

ID produit : 10972815

Ancienne ID produit : 900465.5800

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>58 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=59,00mm

ID produit : 10977319

Ancienne ID produit : 900465.5900

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>59 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=60,00mm

ID produit : 10628182

Ancienne ID produit : 900465.6000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>60 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=61,00mm

ID produit : 10586252

Ancienne ID produit : 900465.6100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>61 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=62,00mm

ID produit : 10287488

Ancienne ID produit : 900465.6200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>62 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Testa di serraggio SK65 D=63,00mm

ID produit : 10192664

Ancienne ID produit : 900465.6300

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>63 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Testa di serraggio SK65 D=64,00mm

ID produit : 10045126

Ancienne ID produit : 900465.6400

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>64 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Testa di serraggio SK65 D=65,00mm

ID produit : 11068102

Ancienne ID produit : 900465.6500

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>65 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |

### Mécanisme de changement pneum.

ID produit : 10646742

Ancienne ID produit : 900480.8261

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK65 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>Pneumatique | Méthode de serrage<br>Serrage extérieur |
| Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch   |   |   |   |

### Mécanisme MQ65 RD manuel

ID produit : 10614886

Ancienne ID produit : 900465.8201

|                                       |  |   |                                     |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin | Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|

### Clamping head SK65 D=5,00mm

ID produit : 10282816

Ancienne ID produit : 900465.0500

|   |  |                                       |                                       |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |                                       |

### Clamping head SK65 D=6,00mm

ID produit : 10391389

Ancienne ID produit : 900465.0600

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>6 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Clamping head SK65 D=7,00mm

ID produit : 10335417

Ancienne ID produit : 900465.0700

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>7 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Clamping head SK65 D=8,00mm

ID produit : 10147578

Ancienne ID produit : 900465.0800

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>8 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Clamping head SK65 D=9,00mm

ID produit : 10535985

Ancienne ID produit : 900465.0900

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>9 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |  |

### Clamping head SK65 D=10,00mm

ID produit : 10482936

Ancienne ID produit : 900465.1000

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>10 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Clamping head SK65 D=11,00mm

ID produit : 10482288

Ancienne ID produit : 900465.1100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>11 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Clamping head SK65 D=12,00mm

ID produit : 11050855

Ancienne ID produit : 900465.1200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>12 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Clamping head SK65 D=13,00mm

ID produit : 10464997

Ancienne ID produit : 900465.1300

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>13 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=5,0mm

ID produit : 10932756

Ancienne ID produit : 900465.W050

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Doux pour finitions en interne</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |  |

### Tete de serrage SK65 D=8,0mm

ID produit : 10937050

Ancienne ID produit : 900465.W080

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Doux pour finitions en interne</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>8 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |  |

### Tete de serrage SK65 D=20,0mm

ID produit : 10278039

Ancienne ID produit : 900465.W200

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Doux pour finitions en interne</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>20 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |   |

### Tete de serrage SK65 D=40,0mm

ID produit : 10201402

Ancienne ID produit : 900465.W400

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Doux pour finitions en interne</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>40 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |   |

### Tete de serrage SK65 D=59,5mm

ID produit : 10147192

Ancienne ID produit : 900465.G595

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>59.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=60,0mm

ID produit : 10832199

Ancienne ID produit : 900465.G600

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>60 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=60,5mm

ID produit : 10181078

Ancienne ID produit : 900465.G605

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>60.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=61,0mm

ID produit : 10651249

Ancienne ID produit : 900465.G610

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>61 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=61,5mm

ID produit : 11000235

Ancienne ID produit : 900465.G615

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>61.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=62,0mm

ID produit : 10011811

Ancienne ID produit : 900465.G620

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>62 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=62,5mm

ID produit : 10378487

Ancienne ID produit : 900465.G625

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>62.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=63,0mm

ID produit : 10841684

Ancienne ID produit : 900465.G630

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>63 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=63,5mm

ID produit : 10448087

Ancienne ID produit : 900465.G635

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>63.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=64,0mm

ID produit : 10654113

Ancienne ID produit : 900465.G640

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>64 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=64,5mm

ID produit : 11061554

Ancienne ID produit : 900465.G645

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>64.5 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 D=65,0mm

ID produit : 10647187

Ancienne ID produit : 900465.G650

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>lisse</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>65 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |  |   |

### Tete de serrage SK65 SP=24,00mm

ID produit : 10917121

Ancienne ID produit : 900465.S240

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Six pans rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>24 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |   |

### Tete de serrage SK65 SP=27,00mm

ID produit : 10788669

Ancienne ID produit : 900465.S270

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Six pans rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>27 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |   |

### Tete de serrage SK65 SP=34,00mm

ID produit : 10534305

Ancienne ID produit : 900465.S340

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br><b>SK65</b>   | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>SPANNTOP nova mandrin</b> | Modèle d'organe de bridage<br><b>Six pans rainuré</b> | Diamètre nominal (mm)<br><b>34 Millimeter</b> |
| Méthode de serrage<br><b>Serrage extérieur</b> | Fabr. tiers gamme prod.<br><b>Hainbuch</b>              |   |   |

### Tete de serrage SK65 SP=38,00mm

ID produit : 10262554

Ancienne ID produit : 900465.S380

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>Six pans rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>38 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |  |  |

### Graisse mandrins et pinces

ID produit : 10825733

Ancienne ID produit : 373241.1021

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin • TOPlus mandrin mini • TOPlus mandrin avec butée | Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch |
|---|---|-------------------------------------|

### **HAINBUCH Clamping elements**

### Testa di serraggio

ID produit : 10471355

Ancienne ID produit : 900465.1850

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>18.5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch              |                                       |  |