

Drehhalter KPS 45 Vierkant 16x16, zweifach

Technische Daten

Schaft KPS	KPS 45
Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	außen
Aufnahme	Vierkant 16x16
Druck	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
Produkte INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNL20.2-11 • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2



Hinweis

Speziell für die Verwendung auf der Rundachse geeignet!
Speziell für die Verwendung auf der Rundachse geeignet!



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Kühlmittelrohr, L = 100 mm](#)

Artikel-Id : 10346684

frühere Artikel-Id : W9990559

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

weiteres Zubehör

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Artikel-Id : 11031912

frühere Artikel-Id : W67500.3208

[Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Artikel-Id : 10072335

frühere Artikel-Id : 910693

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360

frühere Artikel-Id : W67530.0824

[Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238

frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Düse M6 mit D1,6](#)

Artikel-Id : 10147428

frühere Artikel-Id : W00019.0216
