
Rückseiteneinheit MS32/MS40 1:1,25 WFB 2, für Steuerung C200-sl


Technische Daten



Schlittensystem MS	MS32/MS40
Antrieb	Direktantrieb
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Übersetzung	1:1,25
Aufnahme	WFB 24-16
X [mm]	37
Y [mm]	–
Z [mm]	76
Produkte INDEX TRAUB	MS40-8

Hinweis

Nur in den Lagen X.3 einsetzbar! Die Einheit muss an eine Öl-/Luftschmierung angeschlossen werden! Die Einheit darf nur in Kombination mit einem der angegebenen Motoren und der entsprechenden UNIT verwendet werden!
Motor (AC), 9 Nm – 12107823 (Siemens 1FT7064-1AK74-1NG1) im Lieferumfang enthalten. UNIT 306


WFB 24-16
76
62,5
58
32,6
37
50
0
48
65
80
SIEMENS

Dokumente

Produkthinweise

DE (pdf)

EN (pdf)

FR (pdf)

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

Montagezubehör für GM2801.7310

Artikel-Id : 11170197
frühere Artikel-Id : W00031.0029

Kabel ZSxx im Arbeitsraum

Artikel-Id : 10884966
frühere Artikel-Id : GM5601.0267

Optionales Zubehör

Servomotor

AC-Motor

Artikel-Id : 12107823
frühere Artikel-Id :

Hersteller Produktlinie Siemens	Elektrische Baugruppen Servomotor	Hersteller Produktlinie 1FT7	Spannung [V] 600 Volt
(Nenn-) Drehzahl [1/min] 6000 1/Minute	Nennleistung [W] 2600 Watt	(Stillstands-) Drehmoment [Nm] 9 Newtonmeter	Steckverbindung/-typ M23 (Gr. 1 / Geber)
Schutzart IP65	Geber-Auflösung [ST] 2048 Stück	Geber-Typ increment	Bremse nein – ungebremst
Motor-Bauform IM B5			

weiteres Zubehör

Adapter WFB 24-16 Schrumpfen

Artikel-Id : 10240359
frühere Artikel-Id : WZ9990.2406F

WZH WFB 24-16 Weldon

Artikel-Id : 10858681
frühere Artikel-Id : WZ9990.2407F

Adapter WFB 24-16 Spannzange

Artikel-Id : 10761774
frühere Artikel-Id : WZ9990.2408F

WZH WFB 24-16 Sonstige

Artikel-Id : 10553585
frühere Artikel-Id : WZ9990.2499F

Gewindestift W&F M8x1x9,5 T25 M 8x1x 9,5

Artikel-Id : 10336217
frühere Artikel-Id : 326419