
Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16




Technische Daten

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen und innen
Druck	80 bar
Drehrichtung	Linkslauf
Aufnahme	Vierkant 16x16
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	14,5
Produkte INDEX TRAUB	A100 • MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 • MS24-6 • MS24-8

Hinweis

Anschlagplatte nicht im Lieferumfang enthalten!



X	49,7

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Hohlschraube M12x1]

Artikel-Id : 10757766
frühere Artikel-Id : W02013.0001

[Gewindestift]

Artikel-Id : 10244712
frühere Artikel-Id : 410156.0505

[Buchse 4x8x12]

Artikel-Id : 10831938
frühere Artikel-Id : W02010.0002

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Platte 12x12; IK, Höhe 4 mm]

Artikel-Id : 12050311
frühere Artikel-Id :

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Ausgleichsplatte	Vierkant 16x16

weiteres Zubehör

[Anschlagplatte]

Artikel-Id : 12129240
frühere Artikel-Id :

INDEX

Kugelspritzdüse D8xM5 D8xM5

Artikel-Id : 10392450
frühere Artikel-Id : W02019.0002