


Basishalter MS16 Bohrschlitten Hydrodehn

Technische Merkmale



Schlittensystem MS	MS16 Bohrschlitten
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	W-Verzahnung
Aufnahme	Hydrodehn D28,5
X [mm]	72,5
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produkte INDEX TRAUB	MS16-6





Dokumente

Produkthinweise

FR (pdf)

DE (pdf)

EN (pdf)

DE (pdf)

EN (pdf)

FR (pdf)

Zubehör

Optionales Zubehör

Werkzeughalter für Mehrspindler

Verschlussstopfen

Artikel-Id : 12013851
frühere Artikel-Id :

Antrieb	Fixierung MS	X [mm]	Y [mm]
nicht angetrieben	Klemmring D28,5	–	–

Z [mm]
–

Prüfdorn

Artikel-Id : 12088616
frühere Artikel-Id :

Antrieb	Fixierung MS	X [mm]	Y [mm]
nicht angetrieben	Klemmring D28,5	–	–

Z [mm]
–

Produkte INDEX TRAUB
MS24-6 • MS16-6 •
MS22-6 • MS22-8

weiteres Zubehör

Anschlag

Artikel-Id : 10685423
frühere Artikel-Id : W9991106

WZH Schaftdurchmesser 28,5mm Standard MS22

Artikel-Id : 10132929
frühere Artikel-Id : WM3100.3150F