


Zangenaufnahme HSP/GSPZ F25 Nr.76-64

Technische Merkmale

Produkte INDEX TRAUB	TNL18
Spindeldurchlass	20 mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel • Gegenspindel
Spindelaufnahme	Kegel 1:4
Spannmittelbaugröße	145E/F25



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Schlenker Spannwerkzeuge

Spannzange 145E/F25 Ø=8,00

Artikel-Id : 10590008

frühere Artikel-Id : 981824.R080UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=9,00

Artikel-Id : 11062602

frühere Artikel-Id : 981824.R090UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=10,00

Artikel-Id : 10928409

frühere Artikel-Id : 981824.R100UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10441871

frühere Artikel-Id : 981824.R110UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=12,00

Artikel-Id : 10015934

frühere Artikel-Id : 981824.R120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10093931

frühere Artikel-Id : 981824.R130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10318394

frühere Artikel-Id : 981824.R140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10145236

frühere Artikel-Id : 981824.R150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10989409

frühere Artikel-Id : 981824.R160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10468354

frühere Artikel-Id : 981824.R170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10029283

frühere Artikel-Id : 981824.R180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=4,00

Artikel-Id : 10496401

frühere Artikel-Id : 981824.G040UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 4 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=5,00

Artikel-Id : 11027266

frühere Artikel-Id : 981824.G050UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=6,00

Artikel-Id : 10825041

frühere Artikel-Id : 981824.G060UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=7,00

Artikel-Id : 10969284

frühere Artikel-Id : 981824.G070UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=8,00

Artikel-Id : 10514085

frühere Artikel-Id : 981824.G080UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=9,00

Artikel-Id : 10171496

frühere Artikel-Id : 981824.G090UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=10,00

Artikel-Id : 10490506

frühere Artikel-Id : 981824.G100UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10448796

frühere Artikel-Id : 981824.G110UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=12,00

Artikel-Id : 10675571

frühere Artikel-Id : 981824.G120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10723037

frühere Artikel-Id : 981824.G130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10291754

frühere Artikel-Id : 981824.G140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10292003

frühere Artikel-Id : 981824.G150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10073742

frühere Artikel-Id : 981824.G160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10386709

frühere Artikel-Id : 981824.G170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10348144

frühere Artikel-Id : 981824.G180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	