


Jaw chuck

Caratteristiche tecniche

INDEX TRAUB products	G250 • R300
Spindle clearance	102mm
Machining side	Main spindle
Ext. manufact. product feature	Kombi Axzug
manufacturer product line	SPANNTOP nova chuck
Spindle mounting	KK 8
Clamping device size	SK100
manufacturer product line	Hainbuch



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Necessario per l'esercizio

RING PG 20213

Id prodotto : 10801809

Id prodotto precedente : 479103.1141

manufacturer product line Trelleborg	TSS material no.	Cord size 1.78 Millimeter	manufacturer product line O-ring
---	------------------	------------------------------	-------------------------------------

Accessori opzionali

Altri accessori

Mécanisme

Id prodotto : 10965185

Id prodotto precedente : 900480.8251

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin	Modèle d'organe de bridage Pneumatique	Méthode de serrage Serrage extérieur
Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch			

Clamping head SK100 D=42,00mm

Id prodotto : 10271062

Id prodotto precedente : 900482.4200

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 42 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=43,00mm

Id prodotto : 10125381

Id prodotto precedente : 900482.4300

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 43 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=44,00mm

Id prodotto : 10905945

Id prodotto precedente : 900482.4400

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 44 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=45,00mm

Id prodotto : 10059759

Id prodotto precedente : 900482.4500

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 45 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=46,00mm

Id prodotto : 10075220

Id prodotto precedente : 900482.4600

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 46 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=47,00mm

Id prodotto : 10244757

Id prodotto precedente : 900482.4700

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 47 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=48,00mm

Id prodotto : 10680015

Id prodotto precedente : 900482.4800

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 48 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=49,00mm

Id prodotto : 10463399

Id prodotto precedente : 900482.4900

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 49 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=50,00mm

Id prodotto : 10277240

Id prodotto precedente : 900482.5000

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 50 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=51,00mm

Id prodotto : 10775785

Id prodotto precedente : 900482.5100

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 51 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=52,00mm

Id prodotto : 10087816

Id prodotto precedente : 900482.5200

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 52 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=53,00mm

Id prodotto : 10517956

Id prodotto precedente : 900482.5300

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 53 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=54,00mm

Id prodotto : 10620091

Id prodotto precedente : 900482.5400

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 54 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=55,00mm

Id prodotto : 10430266

Id prodotto precedente : 900482.5500

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 55 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=56,00mm

Id prodotto : 10916028

Id prodotto precedente : 900482.5600

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 56 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=57,00mm

Id prodotto : 10492785

Id prodotto precedente : 900482.5700

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 57 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=58,00mm

Id prodotto : 10456035

Id prodotto precedente : 900482.5800

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 58 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=59,00mm

Id prodotto : 10308328

Id prodotto precedente : 900482.5900

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 59 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=60,00mm

Id prodotto : 10634384

Id prodotto precedente : 900482.6000

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 60 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=61,00mm

Id prodotto : 10992111

Id prodotto precedente : 900482.6100

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 61 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=62,00mm

Id prodotto : 10281555

Id prodotto precedente : 900482.6200

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 62 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=63,00mm

Id prodotto : 10120486

Id prodotto precedente : 900482.6300

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 63 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=64,00mm

Id prodotto : 10036632

Id prodotto precedente : 900482.6400

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 64 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=65,00mm

Id prodotto : 10477854

Id prodotto precedente : 900482.6500

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 65 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=66,00mm

Id prodotto : 10379412

Id prodotto precedente : 900482.6600

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 66 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=67,00mm

Id prodotto : 10732408

Id prodotto precedente : 900482.6700

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 67 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=68,00mm

Id prodotto : 10503518

Id prodotto precedente : 900482.6800

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 68 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=69,00mm

Id prodotto : 10584560

Id prodotto precedente : 900482.6900

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 69 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=70,00mm

Id prodotto : 11000535

Id prodotto precedente : 900482.7000

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 70 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=71,00mm

Id prodotto : 10487256

Id prodotto precedente : 900482.7100

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 71 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=72,00mm

Id prodotto : 10298134

Id prodotto precedente : 900482.7200

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 72 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=73,00mm

Id prodotto : 10013485

Id prodotto precedente : 900482.7300

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 73 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head SK100 D=74,00mm

Id prodotto : 10474852

Id prodotto precedente : 900482.7400

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 74 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=75,00mm

Id prodotto : 10472585

Id prodotto precedente : 900482.7500

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 75 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=76,00mm

Id prodotto : 10459860

Id prodotto precedente : 900482.7600

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 76 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=77,00mm

Id prodotto : 10144412

Id prodotto precedente : 900482.7700

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 77 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=78,00mm

Id prodotto : 10578475

Id prodotto precedente : 900482.7800

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 78 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=79,00mm

Id prodotto : 10239843

Id prodotto precedente : 900482.7900

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 79 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=80,00mm

Id prodotto : 10267508

Id prodotto precedente : 900482.8000

Taille des organes de bridage SK100	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 80 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=81,00mm

Id prodotto : 10384035

Id prodotto precedente : 900482.8100

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 81 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=82,00mm

Id prodotto : 10342976

Id produto precedente : 900482.8200

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 82 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=83,00mm

Id prodotto : 10799825

Id produto precedente : 900482.8300

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 83 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=84,00mm

Id prodotto : 10059754

Id prodotto precedente : 900482.8400

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 84 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=85,00mm

Id prodotto : 11010228

Id produto precedente : 900482.8500

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 85 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=86,00mm

Id prodotto : 10135794

Id produto precedente : 900482.8600

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 86 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=87,00mm

Id prodotto : 10604305

Id prodotto precedente : 900482.8700

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 87 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=88,00mm

Id prodotto : 10480284

Id produto precedente : 900482.8800

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 88 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=89,00mm

Id prodotto : 10137189

Id produto precedente : 900482.8900

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 89 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,00mm

Id prodotto : 10490695

Id prodotto precedente : 900482.9000

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 90 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=91,00mm

Id prodotto : 10195141

Id produto precedente : 900482.9100

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 91 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=92,00mm

Id prodotto : 10620425

Id produto precedente : 900482.9200

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 92 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=93,00mm

Id prodotto : 10381990

Id prodotto precedente : 900482.9300

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 93 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=94,00mm

Id prodotto : 10365168

Id produto precedente : 900482.9400

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 94 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=95,00mm

Id prodotto : 10153622

Id produto precedente : 900482.9500

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 95 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=96,00mm

Id prodotto : 10749223

Id prodotto precedente : 900482.9600

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 96 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=97,00mm

Id prodotto : 10505636

Id produto precedente : 900482.9700

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 97 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=98,00mm

Id prodotto : 10561032

Id produto precedente : 900482.9800

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 98 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=99,00mm

Id prodotto : 10563184

Id prodotto precedente : 900482.9900

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 99 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=100,00mm

Id prodotto : 10706016

Id produto precedente : 900482.0000

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 100 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=42,00mm

Id prodotto : 10167827

Id produto precedente : 900482.G420

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 42 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=43,00mm

Id prodotto : 10089076

Id prodotto precedente : 900482.G430

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 43 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=44,00mm

Id prodotto : 10762107

Id produto precedente : 900482.G440

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 44 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=45,00mm

Id prodotto : 10290651

Id produto precedente : 900482.G450

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 45 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=46,00mm

Id prodotto : 10172875

Id prodotto precedente : 900482.G460

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 46 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=47,00mm

Id prodotto : 10560877

Id produto precedente : 900482.G470

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 47 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=48,00mm

Id prodotto : 10977625

Id produto precedente : 900482.G480

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 48 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=49,00mm

Id prodotto : 10765141

Id prodotto precedente : 900482.G490

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 49 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=50,00mm

Id prodotto : 11008584

Id produto precedente : 900482.G500

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 50 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=51,00mm

Id prodotto : 10506765

Id produto precedente : 900482.G510

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 51 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=52,00mm

Id prodotto : 10106179

Id prodotto precedente : 900482.G520

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 52 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=53,00mm

Id prodotto : 10877453

Id produto precedente : 900482.G530

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 53 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=54,00mm

Id prodotto : 10799705

Id produto precedente : 900482.G540

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 54 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=55,00mm

Id prodotto : 10030608

Id prodotto precedente : 900482.G550

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 55 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=56,00mm

Id prodotto : 10694316

Id produto precedente : 900482.G560

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 56 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=57,00mm

Id prodotto : 10924885

Id produto precedente : 900482.G570

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 57 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=58,00mm

Id prodotto : 10417057

Id prodotto precedente : 900482.G580

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 58 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=59,00mm

Id prodotto : 10725061

Id produto precedente : 900482.G590

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 59 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=60,00mm

Id prodotto : 10517020

Id produto precedente : 900482.G600

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 60 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=61,00mm

Id prodotto : 10615594

Id prodotto precedente : 900482.G610

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 61 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=62,00mm

Id prodotto : 10870812

Id produto precedente : 900482.G620

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 62 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=63,00mm

Id prodotto : 10927177

Id produto precedente : 900482.G630

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 63 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=64,00mm

Id prodotto : 10046404

Id prodotto precedente : 900482.G640

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 64 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=65,00mm

Id prodotto : 10966557

Id produto precedente : 900482.G650

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 65 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=66,00mm

Id prodotto : 10288817

Id produto precedente : 900482.G660

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 66 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=67,00mm

Id prodotto : 10641524

Id prodotto precedente : 900482.G670

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 67 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=68,00mm

Id prodotto : 11047033

Id produto precedente : 900482.G680

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 68 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=69,00mm

Id prodotto : 10519286

Id produto precedente : 900482.G690

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 69 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=70,00mm

Id prodotto : 11035791

Id prodotto precedente : 900482.G700

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 70 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=71,00mm

Id prodotto : 11035735

Id produto precedente : 900482.G710

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 71 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=72,00mm

Id prodotto : 10042347

Id produto precedente : 900482.G720

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 72 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=73,00mm

Id prodotto : 10312641

Id prodotto precedente : 900482.G730

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 73 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=74,00mm

Id prodotto : 10667728

Id produto precedente : 900482.G740

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 74 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=75,00mm

Id prodotto : 11001369

Id produto precedente : 900482.G750

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 75 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=76,00mm

Id prodotto : 10558087

Id prodotto precedente : 900482.G760

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 76 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=77,00mm

Id prodotto : 10557618

Id prodotto precedente : 900482.G770

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 77 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=78,00mm

Id prodotto : 10903866

Id prodotto precedente : 900482.G780

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 78 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=79,00mm

Id prodotto : 10700752

Id prodotto precedente : 900482.G790

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 79 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=80,00mm

Id prodotto : 10824681

Id prodotto precedente : 900482.G800

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 80 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=30,0mm

Id prodotto : 10519274

Id prodotto precedente : 900482.W300

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=45,0mm

Id prodotto : 11020097

Id prodotto precedente : 900482.W450

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 45 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=65,0mm

Id prodotto : 10000008

Id prodotto precedente : 900482.W650

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 65 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=90,0mm

Id prodotto : 10598784

Id prodotto precedente : 900482.W900

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 90 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=81,00mm

Id prodotto : 10941183

Id prodotto precedente : 900482.G810

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 81 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=82,00mm

Id prodotto : 10643268

Id prodotto precedente : 900482.G820

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 82 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=83,00mm

Id prodotto : 10710745

Id prodotto precedente : 900482.G830

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 83 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=84,00mm

Id prodotto : 10280515

Id prodotto precedente : 900482.G840

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 84 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=85,00mm

Id prodotto : 10936753

Id prodotto precedente : 900482.G850

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 85 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=86,00mm

Id prodotto : 10521240

Id prodotto precedente : 900482.G860

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 86 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=87,00mm

Id prodotto : 10889017

Id prodotto precedente : 900482.G870

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 87 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=88,00mm

Id prodotto : 10467939

Id prodotto precedente : 900482.G880

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 88 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=89,00mm

Id prodotto : 10800150

Id prodotto precedente : 900482.G890

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 89 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=90,00mm

Id prodotto : 10012681

Id prodotto precedente : 900482.G900

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 90 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=91,00mm

Id prodotto : 10671461

Id prodotto precedente : 900482.G910

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 91 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=92,00mm

Id prodotto : 10287128

Id prodotto precedente : 900482.G920

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 92 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=93,00mm

Id prodotto : 10298722

Id prodotto precedente : 900482.G930

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 93 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=94,00mm

Id prodotto : 10410455

Id prodotto precedente : 900482.G940

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 94 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=95,00mm

Id prodotto : 10609523

Id prodotto precedente : 900482.G950

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 95 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=96,00mm

Id prodotto : 10549167

Id prodotto precedente : 900482.G960

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 96 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=97,00mm

Id prodotto : 10456468

Id prodotto precedente : 900482.G970

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 97 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=98,00mm

Id prodotto : 10730598

Id prodotto precedente : 900482.G980

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 98 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=99,00mm

Id prodotto : 10731682

Id prodotto precedente : 900482.G990

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 99 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=100,00mm

Id prodotto : 10659953

Id prodotto precedente : 900482.G000

Altezza mont. sistema serr. SK100	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 100 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Graisse mandrins et pinces

Id prodotto : 10825733

Id prodotto precedente : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch
--	---	--