



Compensation holder

Technische Daten

Shank VDI	VDI 25
Drive	not live
Fixation VDI	W serration
Cooling	external and internal
Pressure	20 bar
Mounting	VDI 30
reversible 180°	yes
Data carrier	tool station bore present
X [mm]	70 (2.76")
Y [mm]	—
Z [mm]	2 (0.08)
INDEX TRAUB products	C42/65 • G160 • ABC • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • ABC.2 • G220.3 • TNX220.3 • TNX200.3 • G200.3 • TNX160.2



Dokumente

Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Sealing kit](#)

Artikel-Id : 12181692

frühere Artikel-Id :

[PLUG 10,5 D MIT O-RING 479105.0801](#)

Artikel-Id : 10823291

frühere Artikel-Id : W67221.4198

[BALL SPRAY NOZZLE 12D/M6](#)

Artikel-Id : 10602750

frühere Artikel-Id : 474550.0101

[Lens head screw](#)

Artikel-Id : 10344546

frühere Artikel-Id : 410243.0406

[Data carrier - BIS M-122-02/A](#)

Artikel-Id : 12147357

frühere Artikel-Id :

[Datenträger BIS C-122-04/L](#)

Artikel-Id : 10878866

frühere Artikel-Id : 252310.1003

UHU Plus Endfest Spritze 25g

Artikel-Id : 12229404
frühere Artikel-Id :

WZH VDI30 für Ausgleichshalter

Artikel-Id : 10952854
frühere Artikel-Id : WL3300.9130F
