


## Portainseri MS16/MS22 Trapezio 26x8


### Caratteristiche tecniche

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Sistema slitte MS</b>    | MS16/MS22           |
| <b>Azionamento</b>          | non azionato        |
| <b>Fissaggio MS</b>         | Coda di rondine     |
| <b>Raffreddamento</b>       | esterno             |
| <b>Pressione</b>            | 20 bar              |
| <b>Senso di rotazione</b>   | Rotazione destrorsa |
| <b>Attacco</b>              | Trapezio 26x8       |
| <b>X [mm]</b>               | 50                  |
| <b>Y [mm]</b>               | –                   |
| <b>Z [mm]</b>               | 11,5                |
| <b>Prodotti INDEX TRAUB</b> | MS22-6              |



### Istruzioni

In presenza della lavorazione lato posteriore con 2 portautensili fissi e 1 motorizzato, il montaggio avviene nella posizione 6.2!



---

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

Accessori opzionali

### Altri accessori

#### [Ugello Palla](#)

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208

---

#### [Vite svasata M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

Id prodotto : 10586100

Id prodotto precedente : 410362.0408

---

#### [Ugello M6 mit D1,6](#)

Id prodotto : 10147428

Id prodotto precedente : W00019.0216

---