


## Grooving tool holder MS16 grooving slide, X.2

### Technische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Schlittensystem MS</b>   | MS16 Stechschlitten  |
| <b>Antrieb</b>              | nicht angetrieben    |
| <b>Fixierung MS</b>         | W-Verzahnung         |
| <b>Kühlung</b>              | außen                |
| <b>Druck</b>                | 80 bar               |
| <b>Drehrichtung</b>         | Linkslauf            |
| <b>Aufnahme</b>             | Formmeißel AWN 28    |
| <b>X [mm]</b>               | 106                  |
| <b>Y [mm]</b>               | –                    |
| <b>Z [mm]</b>               | 25                   |
| <b>Produkte INDEX TRAUB</b> | MS16-6 • MS16-6 Plus |



### Hinweis

Nur auf INDEX MS16-6 in Lage x.2 einsetzbar!



---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

Optionales Zubehör

**weiteres Zubehör**

### [Verschlusschraube PLIH-G1/4E VSTI R 1/4-ED](#)

Artikel-Id : 10886676  
frühere Artikel-Id : 410773.0025

---

### [Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360  
frühere Artikel-Id : W67530.0824

---

### [Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Artikel-Id : 11031912  
frühere Artikel-Id : W67500.3208

---

### [Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238  
frühere Artikel-Id : W67530.0818

---

### [Düse M6 mit D1,6](#)

Artikel-Id : 10147428  
frühere Artikel-Id : W00019.0216

---

### [Anschlag M6x180 Feineinstellung; groß](#)

Artikel-Id : 10823911  
frühere Artikel-Id : W9990754

---