

## Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 12x12, zweifach

### Technische Daten

<b>Schlittensystem MS</b>	MS16/MS22
<b>Antrieb</b>	nicht angetrieben
<b>Fixierung MS</b>	Schwalbenschwanz
<b>Kühlung</b>	außen
<b>Druck</b>	80 bar
<b>Aufnahme</b>	Vierkant 12x12
<b>X [mm]</b>	54,2
<b>Y [mm]</b>	±11
<b>Z [mm]</b>	18
<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	MS22-8



### Hinweis

Durch die Schwenkbewegung des Halters ( $\pm 3,5^\circ$ ) ändert sich der Freiwinkel ( $\pm 3,5^\circ$ ). Nur Werkzeuge mit Freiwinkel  $> 6^\circ$  verwenden.



---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

Optionales Zubehör

**weiteres Zubehör**

### [Kugelspritzdüse D8xM5 D8xM5](#)

Artikel-Id : 10392450

frühere Artikel-Id : W02019.0002

---

### [Hohlschraube M12x1](#)

Artikel-Id : 10757766

frühere Artikel-Id : W02013.0001

---

### [Buchse 4x8x12](#)

Artikel-Id : 10831938

frühere Artikel-Id : W02010.0002

---