
Spannfutter Spanntop nova Gr.32

Technische Daten



Produkte INDEX TRAUB	MS32P • MS32G • MS32C
Spindeldurchlass	32mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel
Fremdhersteller Produktmerkmal	Modular
Hersteller Produktlinie	SPANNTOP nova Futter
Spindelaufnahme	IP63
Spannmittelbaugröße	SK32
Hersteller Produktlinie	Hainbuch

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

HAINBUCH Markenshop

Wechselvorrichtung MQ32 manuell

Artikel-Id : 10677093
frühere Artikel-Id : 900432.8201

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK32	SPANNTOP nova Futter	Außenspannung	Hainbuch

Einbauhilfe für Grundkörper

Artikel-Id : 10580086
frühere Artikel-Id : 900480.8911

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK32	SPANNTOP nova Futter	Außenspannung	Hainbuch

Spannkopf D=7,00mm

Artikel-Id : 10599701
frühere Artikel-Id : 900433.R070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=8,00mm

Artikel-Id : 10431005
frühere Artikel-Id : 900433.R080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=9,00mm

Artikel-Id : 10367579
frühere Artikel-Id : 900433.R090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=10,00mm

Artikel-Id : 10257942
frühere Artikel-Id : 900433.R100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=11,00mm

Artikel-Id : 10607631
frühere Artikel-Id : 900433.R110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=12,00mm

Artikel-Id : 10021077
frühere Artikel-Id : 900433.R120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=13,00mm

Artikel-Id : 10266160
frühere Artikel-Id : 900433.R130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	13 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=14,00mm

Artikel-Id : 10287440
frühere Artikel-Id : 900433.R140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=15,00mm

Artikel-Id : 10643522
frühere Artikel-Id : 900433.R150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=16,00mm

Artikel-Id : 10619167
frühere Artikel-Id : 900433.R160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=17,00mm

Artikel-Id : 10544526
frühere Artikel-Id : 900433.R170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=18,00mm

Artikel-Id : 10589738
frühere Artikel-Id : 900433.R180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=19,00mm

Artikel-Id : 10770671
frühere Artikel-Id : 900433.R190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	19 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=20,00mm

Artikel-Id : 10080704
frühere Artikel-Id : 900433.R200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=21,00mm

Artikel-Id : 10294268
frühere Artikel-Id : 900433.R210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	21 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=22,00mm

Artikel-Id : 10707246
frühere Artikel-Id : 900433.R220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	22 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=23,00mm

Artikel-Id : 10473432
frühere Artikel-Id : 900433.R230

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	23 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=24,00mm

Artikel-Id : 11068170
frühere Artikel-Id : 900433.R240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	24 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=25,00mm

Artikel-Id : 10300341
frühere Artikel-Id : 900433.R250

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	25 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=26,00mm

Artikel-Id : 10702787
frühere Artikel-Id : 900433.R260

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	26 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=27,00mm

Artikel-Id : 11055985
frühere Artikel-Id : 900433.R270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	27 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=28,00mm

Artikel-Id : 10187391
frühere Artikel-Id : 900433.R280

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	28 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=29,00mm

Artikel-Id : 10167357
frühere Artikel-Id : 900433.R290

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	29 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=30,00mm

Artikel-Id : 10709369
frühere Artikel-Id : 900433.R300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=31,00mm

Artikel-Id : 10314202
frühere Artikel-Id : 900433.R310

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	31 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf D=32,00mm

Artikel-Id : 11031755
frühere Artikel-Id : 900433.R320

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK32	SPANNTOP nova Futter	gerillt	32 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

weiteres Zubehör

GRUNDKOERPER 32 SG32ZW

Artikel-Id : 10987740
frühere Artikel-Id : 900433.8001

Zylinderschraube

Artikel-Id : 10407009
frühere Artikel-Id : 410260.0635