

---

## Spindle liner 13mm

### 技术特点

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>INDEX TRAUB products</b>           | MS24-6 • MS22-6   |
| <b>Function (Component)</b>           | Spindle liner   |
| <b>Bar loading magazine</b>           | IEMCA SIR   |
| <b>Bar diameter w/o drilling unit</b> | 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7<br>Millimeter • 8 Millimeter |

针对此产品，目前没有3面视图

## 文件

没有针对此产品的任何下载

## 附件

### 可选附件

#### Collets and guide bushings

##### Clamping head

产品ID：10450909

以前的产品ID：900423.R090

|                |                                  |                   |                           |
|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 夹具尺寸<br>SK9022 | 外购生产线<br>SPANNTOP nova卡盘         | 夹紧型式<br>开槽        | 名义直径 (mm)<br>9 Millimeter |
| 夹紧方法<br>外部夹紧   | Clamping head front<br>nose<br>有 | 外购生产线<br>Hainbuch |                           |

##### Clamping head SK9022 D=10,00mm

产品ID：10679072

以前的产品ID：900423.R100

|                |                                  |                   |                            |
|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 夹具尺寸<br>SK9022 | 外购生产线<br>SPANNTOP nova卡盘         | 夹紧型式<br>开槽        | 名义直径 (mm)<br>10 Millimeter |
| 夹紧方法<br>外部夹紧   | Clamping head front<br>nose<br>有 | 外购生产线<br>Hainbuch |                            |

##### Clamping head

产品ID：10068403

以前的产品ID：900423.R110

|                |                                  |                   |                            |
|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 夹具尺寸<br>SK9022 | 外购生产线<br>SPANNTOP nova卡盘         | 夹紧型式<br>开槽        | 名义直径 (mm)<br>11 Millimeter |
| 夹紧方法<br>外部夹紧   | Clamping head front<br>nose<br>有 | 外购生产线<br>Hainbuch |                            |

## Clamping head

产品ID：10023511

以前的产品ID：900423.R120

|                |                                  |                   |                            |
|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 夹具尺寸<br>SK9022 | 外购生产线<br>SPANNTOP nova卡盘         | 夹紧型式<br>开槽        | 名义直径 (mm)<br>12 Millimeter |
| 夹紧方法<br>外部夹紧   | Clamping head front<br>nose<br>有 | 外购生产线<br>Hainbuch |                            |

## Spindle liners

### 夹紧套 D12/ D9

产品ID：10360715

以前的产品ID：426550.0900

|   |                |                    |                                   |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| INDEX TRAUB产品<br>MS32-6.3 • MS32-6.2<br>• MS24-6 • MS22-8 •<br>MS16-6 Plus • MS22-6 | 功能 (部件)<br>夹紧套 | 棒料上料器<br>IEMCA SIR | 不采用钻削装置时的材<br>料直径<br>9 Millimeter |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------------|

### 夹紧套 D12/ D10

产品ID：10701875

以前的产品ID：426550.1000

|   |                |                    |                                    |
|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| INDEX TRAUB产品<br>MS32-6.3 • MS32-6.2<br>• MS24-6 • MS22-8 •<br>MS16-6 Plus • MS22-6 | 功能 (部件)<br>夹紧套 | 棒料上料器<br>IEMCA SIR | 不采用钻削装置时的材<br>料直径<br>10 Millimeter |
|---|----------------|--------------------|------------------------------------|

[推,12,00 mm](#)

产品ID : 10384515  
以前的产品ID : GM2102.9051

|   |              |                    |  |
|---|--------------|--------------------|--|
| INDEX TRAUB产品<br>MS24-6 • MS22-6 •<br>MS16-6 Plus                                     | 功能 (部件)<br>推 | 棒料上料器<br>IEMCA SIR | 采用钻削装置时的材料<br>直径<br>13 Millimeter •<br>14 Millimeter •<br>15 Millimeter •<br>16 Millimeter •<br>17 Millimeter • 18<br>Millimeter |
| 不采用钻削装置时的材<br>料直径<br>9 Millimeter • 10<br>Millimeter • 7 Millimeter<br>• 8 Millimeter |              |                    |  |

[衬套 23mm](#)

产品ID : 10104090  
以前的产品ID : M11391.50

|   |               |                    |  |
|---|---------------|--------------------|--|
| INDEX TRAUB产品<br>MS22-8 • MS16-6 Plus<br>• MS22-6   | 功能 (部件)<br>衬套 | 棒料上料器<br>IEMCA SIR | 采用钻削装置时的材料<br>直径<br>13 Millimeter •<br>14 Millimeter •<br>15 Millimeter •<br>16 Millimeter •<br>17 Millimeter • 18<br>Millimeter • 19<br>Millimeter • 20<br>Millimeter • 21<br>Millimeter • 22<br>Millimeter |
| 不采用钻削装置时的材<br>料直径<br>5 Millimeter • 6<br>Millimeter • 7 Millimeter<br>• 8 Millimeter •<br>9 Millimeter • 10<br>Millimeter • 11<br>Millimeter • 12<br>Millimeter • 13<br>Millimeter • 14<br>Millimeter • 15<br>Millimeter • 16<br>Millimeter |               |                    |  |

---

Guide tube

产品ID : 10034822

以前的产品ID : M11401.80

INDEX TRAUB 产品  
MS24-6 • MS22-8 •  
MS22-6

功能 (部件)  
导向管

棒料上料器  
IEMCA SIR

不采用钻削装置时的材  
料直径  
9 Millimeter • 10  
Millimeter • 7 Millimeter  
• 8 Millimeter