


## Dispositivo di misurazione, Gambo compact

### Caratteristiche tecniche



<b>Gambo KPS</b>	KPS 45
<b>Azionamento</b>	non azionato
<b>Prodotti INDEX TRAUB</b>	TNL20 • TNL32 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2
<b>Categoria acces. portautensile</b>	Dispositivo di misurazione
<b>Prodotti INDEX TRAUB</b>	TNL20 • TNL32 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2

### Istruzioni

Misurazione utensile nella macchina. Prima della prima messa in servizio della misurazione utensile automatica è necessario l'intervento di un tecnico dell'assistenza INDEX.

Misurazione utensile nella macchina. Prima della prima messa in servizio della misurazione utensile automatica è necessario l'intervento di un tecnico dell'assistenza INDEX.



## Documenti

### Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Tool holders with compact shank

#### [Impostazione portautensili KPS 45](#)

Id prodotto : 12108774

Id prodotto precedente :

Gambo KPS KPS 45	Azionamento non azionato	ruotabile di 180° sì	X [mm] 100
Y [mm] 0	Z [mm] 44	Prodotti INDEX TRAUB TNL20 • TNL20-11 • TNL20-9 • TNL20-9B • TNK40.2-8 • TNK40.2-10 • TNL32 • TNL32 compact • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20.2	