
Tubos guia 13mm

Características técnicas

Produtos INDEX TRAUB	MS24-6 • MS22-6
Função (Componente)	Tubos guia
Carregador de barras	IEMCA SIR
Diâm. mater. sem unid. perfur.	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Collets and guide bushings

Cabecote de sujeicao SK9022 D=9,00mm

ID do produto : 10450909

ID anterior do produto : 900423.R090

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=10,00mm

ID do produto : 10679072

ID anterior do produto : 900423.R100

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=11,00mm

ID do produto : 10068403
ID anterior do produto : 900423.R110

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=12,00mm

ID do produto : 10023511
ID anterior do produto : 900423.R120

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Spindle liners

Corrediça, 12,00 mm

ID do produto : 10384515
ID anterior do produto : GM2102.9051

Produtos INDEX TRAUB MS24-6 • MS22-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Corrediça	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. com unid. perfur. 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter
Diâm. mater. sem unid. perfur. 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter			

Manga de aperto D12/ D9

ID do produto : 10360715
ID anterior do produto : 426550.0900

Produtos INDEX TRAUB MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Manga de aperto	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. sem unid. perfur. 9 Millimeter
--	--	-----------------------------------	---

Manga de aperto D12/ D10

ID do produto : 10701875
ID anterior do produto : 426550.1000

Produtos INDEX TRAUB MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Manga de aperto	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. sem unid. perfur. 10 Millimeter
--	--	-----------------------------------	--

Soquete 23mm

ID do produto : 10104090
ID anterior do produto : M11391.50

Produtos INDEX TRAUB MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Soquete	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. com unid. perfur. 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter
Diâm. mater. sem unid. perfur. 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter			

Tubo guia

ID do produto : 10034822

ID anterior do produto : M11401.80

Produtos INDEX TRAUB
MS24-6 • MS22-8 •
MS22-6

Função (Componente)
Tubo de guia

Carregador de barras
IEMCA SIR

Diâm. mater. sem unid.
perfur.
9 Millimeter • 10
Millimeter • 7 Millimeter
• 8 Millimeter