

Futter-TOPlus AXFIX D40 MS40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

技术特点

针对此产品，目前未保存任何其他技术特点



针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[Manual Collet changer TOP40](#)

产品ID : 10395191

以前的产品ID : 900540.8201

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

[Installation aid](#)

产品ID : 10627030

以前的产品ID : 900440.8901

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

[Clamping head Top40 D=12,00mm](#)

产品ID : 10746831

以前的产品ID : 900540.R120

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Clamping head Top40 D=13,00mm

产品ID：10777022

以前的产品ID：900540.R130

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 13 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Clamping head Top40 D=14,00mm

产品ID：10635332

以前的产品ID：900540.R140

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 14 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Clamping head Top40 D=15,00mm

产品ID：10908961

以前的产品ID：900540.R150

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 15 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

Clamping head Top40 D=16,00mm

产品ID：10983738

以前的产品ID：900540.R160

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 16 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=17,00mm

产品ID：10339652
以前的产品ID：900540.R170

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 17 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=18,00mm

产品ID：10713043
以前的产品ID：900540.R180

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 18 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=19,00mm

产品ID：10635447
以前的产品ID：900540.R190

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 19 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=20,00mm

产品ID：10972614
以前的产品ID：900540.R200

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 20 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=21,00mm

产品ID：10809470
以前的产品ID：900540.R210

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 21 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=22,00mm

产品ID：10438805
以前的产品ID：900540.R220

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 22 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=23,00mm

产品ID：10205000
以前的产品ID：900540.R230

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 23 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=24,00mm

产品ID：10293540
以前的产品ID：900540.R240

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 24 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=25,00mm

产品ID：10902006
以前的产品ID：900540.R250

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 25 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=26,00mm

产品ID：10438918
以前的产品ID：900540.R260

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 26 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=27,00mm

产品ID：10945009
以前的产品ID：900540.R270

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 27 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=28,00mm

产品ID：10770270
以前的产品ID：900540.R280

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 28 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=29,00mm

产品ID：10993009

以前的产品ID：900540.R290

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 29 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=30,00mm

产品ID：10307855

以前的产品ID：900540.R300

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 30 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=31,00mm

产品ID：10059155

以前的产品ID：900540.R310

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 31 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=32,00mm

产品ID：10151623

以前的产品ID：900540.R320

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 32 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=33,00mm

产品ID：10704332
以前的产品ID：900540.R330

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 33 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=34,00mm

产品ID：10285167
以前的产品ID：900540.R340

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 34 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=35,00mm

产品ID：10832450
以前的产品ID：900540.R350

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 35 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=36,00mm

产品ID：10564764
以前的产品ID：900540.R360

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 36 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=37,00mm

产品ID：10643677
以前的产品ID：900540.R370

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 37 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=38,00mm

产品ID：10575033
以前的产品ID：900540.R380

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 38 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=39,00mm

产品ID：10893428
以前的产品ID：900540.R390

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 39 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=40,00mm

产品ID：10748353
以前的产品ID：900540.R400

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 40 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=12,00mm

产品ID：11061920
以前的产品ID：900540.G120

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 12 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=13,00mm

产品ID：10829082
以前的产品ID：900540.G130

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 13 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=14,00mm

产品ID：10964026
以前的产品ID：900540.G140

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 14 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=15,00mm

产品ID：10263692
以前的产品ID：900540.G150

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 15 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=16,00mm

产品ID：10959117
以前的产品ID：900540.G160

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 16 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=17,00mm

产品ID：10353325
以前的产品ID：900540.G170

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 17 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=18,00mm

产品ID：11049041
以前的产品ID：900540.G180

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 18 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=19,00mm

产品ID：10079368
以前的产品ID：900540.G190

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 19 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=20,00mm

产品ID：10619926
以前的产品ID：900540.G200

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 20 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=21,00mm

产品ID：10296181
以前的产品ID：900540.G210

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 21 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=22,00mm

产品ID：10587282
以前的产品ID：900540.G220

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 22 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=23,00mm

产品ID：10377797
以前的产品ID：900540.G230

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 23 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=24,00mm

产品ID：10427846

以前的产品ID：900540.G240

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 24 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=25,00mm

产品ID：10278255

以前的产品ID：900540.G250

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 25 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=26,00mm

产品ID：10230327

以前的产品ID：900540.G260

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 26 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=27,00mm

产品ID：10803404

以前的产品ID：900540.G270

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 27 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=28,00mm

产品ID：10721070

以前的产品ID：900540.G280

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 28 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=29,00mm

产品ID：10417719

以前的产品ID：900540.G290

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 29 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=30,00mm

产品ID：10667789

以前的产品ID：900540.G300

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 30 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=31,00mm

产品ID：11055154

以前的产品ID：900540.G310

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 31 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=32,00mm

产品ID：10979360

以前的产品ID：900540.G320

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 32 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=33,00mm

产品ID：10308260

以前的产品ID：900540.G330

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 33 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=34,00mm

产品ID：10658803

以前的产品ID：900540.G340

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 34 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=35,00mm

产品ID：10353026

以前的产品ID：900540.G350

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 35 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=36,00mm

产品ID：10580492

以前的产品ID：900540.G360

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 36 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=37,00mm

产品ID：10891853

以前的产品ID：900540.G370

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 37 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=38,00mm

产品ID：10688500

以前的产品ID：900540.G380

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 38 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=39,00mm

产品ID：10630171

以前的产品ID：900540.G390

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 39 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=40,00mm

产品ID：10866398

以前的产品ID：900540.G400

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 40 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

HAINBUCH GREASE 2085/0003

产品ID：10825733

以前的产品ID：373241.1021

外购生产线 SPANNTOP nova卡盘 • SPANNTOP mini卡盘 • TOPlus卡盘 • TOPlus mini卡盘 • 带限位的 TOPlus卡盘	夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch
---	--------------	-------------------