
Jaw chuck

Technische Daten



INDEX TRAUB products	R300
Spindle clearance	102mm
Machining side	Main spindle • Counter spindle
Ext. manufact. product feature	Kombi Axfix
manufacturer product line	SPANNTOP nova chuck
Clamping device size	SK100
manufacturer product line	Hainbuch

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

Anel de vedação

Artikel-Id : 10801809
frühere Artikel-Id : 479103.1141

Lin. prod. de outr. fabricant. Trelleborg	N.º mat. TSS	Espessura do cordão 1.78 Millimeter	Lin. prod. de outr. fabricant. O-Ring

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Cabecote de sujeicao SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10271062
frühere Artikel-Id : 900482.4200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 42 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10125381
frühere Artikel-Id : 900482.4300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 43 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10905945
frühere Artikel-Id : 900482.4400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	44 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10059759
frühere Artikel-Id : 900482.4500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10075220
frühere Artikel-Id : 900482.4600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	46 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10244757
frühere Artikel-Id : 900482.4700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	47 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10680015
frühere Artikel-Id : 900482.4800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10463399
frühere Artikel-Id : 900482.4900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 10277240
frühere Artikel-Id : 900482.5000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10775785
frühere Artikel-Id : 900482.5100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10087816
frühere Artikel-Id : 900482.5200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	52 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10517956
frühere Artikel-Id : 900482.5300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	53 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10620091
frühere Artikel-Id : 900482.5400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	54 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10430266
frühere Artikel-Id : 900482.5500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	55 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10916028
frühere Artikel-Id : 900482.5600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	56 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10492785
frühere Artikel-Id : 900482.5700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	57 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10456035
frühere Artikel-Id : 900482.5800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	58 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10308328
frühere Artikel-Id : 900482.5900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	59 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10634384
frühere Artikel-Id : 900482.6000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10992111
frühere Artikel-Id : 900482.6100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10281555
frühere Artikel-Id : 900482.6200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10120486
frühere Artikel-Id : 900482.6300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10036632
frühere Artikel-Id : 900482.6400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10477854
frühere Artikel-Id : 900482.6500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10379412
frühere Artikel-Id : 900482.6600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	66 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10732408
frühere Artikel-Id : 900482.6700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	67 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Wechselvorrichtung pneum. Gr.100

Artikel-Id : 10965185
frühere Artikel-Id : 900480.8251

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Spannmethode
SK100	SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter	Pneumatisch	Außenspannung
Hersteller Produktlinie			
Hainbuch			

Spannkopf SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 10503518
frühere Artikel-Id : 900482.6800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	68 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10584560
frühere Artikel-Id : 900482.6900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	69 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11000535
frühere Artikel-Id : 900482.7000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	70 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 10487256
frühere Artikel-Id : 900482.7100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	71 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10298134
frühere Artikel-Id : 900482.7200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	72 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10013485
frühere Artikel-Id : 900482.7300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	73 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10474852
frühere Artikel-Id : 900482.7400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	74 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 10472585
frühere Artikel-Id : 900482.7500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	75 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10459860
frühere Artikel-Id : 900482.7600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	76 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10144412
frühere Artikel-Id : 900482.7700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	77 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10578475
frühere Artikel-Id : 900482.7800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	78 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10239843
frühere Artikel-Id : 900482.7900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	79 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10267508
frühere Artikel-Id : 900482.8000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	80 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10384035
frühere Artikel-Id : 900482.8100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	81 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10342976
frühere Artikel-Id : 900482.8200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	82 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10799825
frühere Artikel-Id : 900482.8300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	83 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10059754
frühere Artikel-Id : 900482.8400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	84 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 11010228
frühere Artikel-Id : 900482.8500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	85 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10135794
frühere Artikel-Id : 900482.8600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	86 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10604305
frühere Artikel-Id : 900482.8700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	87 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10480284
frühere Artikel-Id : 900482.8800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	88 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10137189
frühere Artikel-Id : 900482.8900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	89 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10490695
frühere Artikel-Id : 900482.9000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	90 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=91,00mm

Artikel-Id : 10195141
frühere Artikel-Id : 900482.9100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	91 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=92,00mm

Artikel-Id : 10620425
frühere Artikel-Id : 900482.9200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	92 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=93,00mm

Artikel-Id : 10381990
frühere Artikel-Id : 900482.9300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	93 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=94,00mm

Artikel-Id : 10365168
frühere Artikel-Id : 900482.9400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	94 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=95,00mm

Artikel-Id : 10153622
frühere Artikel-Id : 900482.9500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	95 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=96,00mm

Artikel-Id : 10749223
frühere Artikel-Id : 900482.9600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	96 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=97,00mm

Artikel-Id : 10505636
frühere Artikel-Id : 900482.9700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	97 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=98,00mm

Artikel-Id : 10561032
frühere Artikel-Id : 900482.9800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	98 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=99,00mm

Artikel-Id : 10563184
frühere Artikel-Id : 900482.9900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	99 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=100,00mm

Artikel-Id : 10706016
frühere Artikel-Id : 900482.0000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	100 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10167827
frühere Artikel-Id : 900482.G420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10089076
frühere Artikel-Id : 900482.G430

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	43 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10762107
frühere Artikel-Id : 900482.G440

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	44 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10290651
frühere Artikel-Id : 900482.G450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	45 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10172875
frühere Artikel-Id : 900482.G460

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	46 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10560877
frühere Artikel-Id : 900482.G470

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	47 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10977625
frühere Artikel-Id : 900482.G480

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10765141
frühere Artikel-Id : 900482.G490

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 11008584
frühere Artikel-Id : 900482.G500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10506765
frühere Artikel-Id : 900482.G510

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10106179
frühere Artikel-Id : 900482.G520

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	52 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10877453
frühere Artikel-Id : 900482.G530

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	53 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10799705
frühere Artikel-Id : 900482.G540

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	54 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10030608
frühere Artikel-Id : 900482.G550

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	55 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10694316
frühere Artikel-Id : 900482.G560

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	56 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10924885
frühere Artikel-Id : 900482.G570

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	57 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10417057
frühere Artikel-Id : 900482.G580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	58 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10725061
frühere Artikel-Id : 900482.G590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	59 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10517020
frühere Artikel-Id : 900482.G600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10615594
frühere Artikel-Id : 900482.G610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10870812
frühere Artikel-Id : 900482.G620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10927177
frühere Artikel-Id : 900482.G630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10046404
frühere Artikel-Id : 900482.G640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10966557
frühere Artikel-Id : 900482.G650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10288817
frühere Artikel-Id : 900482.G660

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	66 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10641524
frühere Artikel-Id : 900482.G670

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	67 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 11047033
frühere Artikel-Id : 900482.G680

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	68 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10519286
frühere Artikel-Id : 900482.G690

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	69 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11035791
frühere Artikel-Id : 900482.G700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	70 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 11035735
frühere Artikel-Id : 900482.G710

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	71 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10042347
frühere Artikel-Id : 900482.G720

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	72 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10312641
frühere Artikel-Id : 900482.G730

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	73 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10667728
frühere Artikel-Id : 900482.G740

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	74 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 11001369
frühere Artikel-Id : 900482.G750

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	75 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10558087
frühere Artikel-Id : 900482.G760

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	76 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10557618
frühere Artikel-Id : 900482.G770

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	77 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10903866
frühere Artikel-Id : 900482.G780

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	78 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10700752
frühere Artikel-Id : 900482.G790

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	79 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10824681
frühere Artikel-Id : 900482.G800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	80 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10941183
frühere Artikel-Id : 900482.G810

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	81 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10643268
frühere Artikel-Id : 900482.G820

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	82 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10710745
frühere Artikel-Id : 900482.G830

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	83 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10280515
frühere Artikel-Id : 900482.G840

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	84 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 10936753
frühere Artikel-Id : 900482.G850

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	85 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10521240
frühere Artikel-Id : 900482.G860

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	86 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10889017
frühere Artikel-Id : 900482.G870

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	87 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10467939
frühere Artikel-Id : 900482.G880

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	88 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10800150
frühere Artikel-Id : 900482.G890

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	89 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10012681
frühere Artikel-Id : 900482.G900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	90 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=91,00mm

Artikel-Id : 10671461
frühere Artikel-Id : 900482.G910

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	91 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=92,00mm

Artikel-Id : 10287128
frühere Artikel-Id : 900482.G920

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	92 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=93,00mm

Artikel-Id : 10298722
frühere Artikel-Id : 900482.G930

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	93 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=94,00mm

Artikel-Id : 10410455
frühere Artikel-Id : 900482.G940

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	94 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=95,00mm

Artikel-Id : 10609523
frühere Artikel-Id : 900482.G950

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	95 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=96,00mm

Artikel-Id : 10549167
frühere Artikel-Id : 900482.G960

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	96 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=97,00mm

Artikel-Id : 10456468
frühere Artikel-Id : 900482.G970

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	97 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=98,00mm

Artikel-Id : 10730598
frühere Artikel-Id : 900482.G980

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	98 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=99,00mm

Artikel-Id : 10731682
frühere Artikel-Id : 900482.G990

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	99 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=100,00mm

Artikel-Id : 10659953
frühere Artikel-Id : 900482.G000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	100 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=30,0mm

Artikel-Id : 10519274
frühere Artikel-Id : 900482.W300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=45,0mm

Artikel-Id : 11020097
frühere Artikel-Id : 900482.W450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=65,0mm

Artikel-Id : 10000008
frühere Artikel-Id : 900482.W650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,0mm

Artikel-Id : 10598784
frühere Artikel-Id : 900482.W900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	90 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Universalfett HAINBUCH

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Außenspannung	Hainbuch