
# Pieces de changement

## Données techniques



| | |
|---|---|
| **Produits INDEX TRAUB** | TNL18 |
| **Passage de broche** | 20mm |
| **Côté d'usinage** | Broche principale |
| **Logement de broche** | Cône 1:4 |
| **Taille des organes de bridage** | 1212E/F16 |

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

**Schlenker clamping tools**

[Pince de serrage 1212E/F16 Ø=13,00]

ID produit : 10480338
Ancienne ID produit : 900196.R130UP

[Pince de serrage 1212E/F16 Ø=13,00]

ID produit : 10223757
Ancienne ID produit : 900196.G130UP

[Pince de serrage 1212E/F16 Ø=4,00]

ID produit : 10604251
Ancienne ID produit : 900196.G040UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>4 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

[Pince de serrage 1212E/F16 Ø=5,00]

ID produit : 10591246
Ancienne ID produit : 900196.G050UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=6,00

ID produit : 10940678
Ancienne ID produit : 900196.G060UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | lisse | 6 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=7,00

ID produit : 10706708
Ancienne ID produit : 900196.G070UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | lisse | 7 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=8,00

ID produit : 10586688
Ancienne ID produit : 900196.G080UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | lisse | 8 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=9,00

ID produit : 10253110
Ancienne ID produit : 900196.G090UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>9 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=10,00

ID produit : 10563782
Ancienne ID produit : 900196.G100UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>10 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage1212E/F16 Ø=11,00

ID produit : 10180890
Ancienne ID produit : 900196.G110UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>11 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=12,00

ID produit : 10847038
Ancienne ID produit : 900196.G120UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>12 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=6,00

ID produit : 10721254
Ancienne ID produit : 900196.R060UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>6 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=7,00

ID produit : 10518651
Ancienne ID produit : 900196.R070UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>1212E/F16 | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>7 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Variante de pince de bridage<br>Fentes vulcanisées (standard) | Fabr. tiers gamme prod.<br>Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=8,00

ID produit : 10889185
Ancienne ID produit : 900196.R080UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | rainuré | 8 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=9,00

ID produit : 10572010
Ancienne ID produit : 900196.R090UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | rainuré | 9 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=10,00

ID produit : 10918067
Ancienne ID produit : 900196.R100UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | rainuré | 10 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=11,00

ID produit : 10232071
Ancienne ID produit : 900196.R110UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | rainuré | 11 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |

## Pince de serrage 1212E/F16 Ø=12,00

ID produit : 10188874
Ancienne ID produit : 900196.R120UP

| Taille des organes de bridage | Fabr. tiers gamme prod. | Modèle d'organe de bridage | Diamètre nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | rainuré | 12 Millimeter |
| **Méthode de serrage** | **Variante de pince de bridage** | **Fabr. tiers gamme prod.** | |
| Serrage extérieur | Fentes vulcanisées (standard) | Schlenker | |