

Drehhalter HSK 40 T Vierkant 16x16, dreifach, für Rechtslauf


Technische Daten

Schaft HSK	HSK 40
Form HSK	T
Aufnahme	Vierkant 16x16
Kühlung	außen
Druck	80 bar
X [mm]	90
Z [mm]	32,5
Produkte INDEX TRAUB	G220.3 • G220 • R200 • TNX220.3



Hinweis

Nicht geeignet für INDEX G160, G250 und G400! Die benachbarten Stationen im Werkzeugmagazin sind nur eingeschränkt nutzbar!



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Steckschlüssel HSK A40](#)

Artikel-Id : 10532354
frühere Artikel-Id : WS7400.0010

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Werkzeug für KSS- Übergabesatz	HSK 40 A/C

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Kühlmittelübergabesatz HSK A40](#)

Artikel-Id : 10581780
frühere Artikel-Id : WS7400.0020

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff- Übergabesatz	HSK 40 A/C

[Kühlmittelübergabesatz HSK40 max.120bar, max. 120bar](#)

Artikel-Id : 12024083
frühere Artikel-Id :

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff- Übergabesatz	HSK 40 A/C

weiteres Zubehör

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Artikel-Id : 11031912
frühere Artikel-Id : W67500.3208

11087974
W2350014

INDEX

Hohlschraube M14x1

Artikel-Id : 10105238
frühere Artikel-Id : W67530.0818

Buchse 10 D x 6 D x 12,5

Artikel-Id : 10670360
frühere Artikel-Id : W67530.0824
