

---

## Headstock

### Technische Daten

**Spindle clearance** 76mm

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### Schweiger

##### [Plug](#)

Artikel-Id : 10601867

frühere Artikel-Id : 483241.0251

Electrical assemblies Connector	Length 20 Millimeter	Width 18 Millimeter	Number of wires/poles (ST) 5 Piece
Plug connection/type M12	Protection class IP67		

##### [Extension part](#)

Artikel-Id : 10563968

frühere Artikel-Id : 483024.1216

Electrical assemblies Screw connection, inlet	Inner diameter (mm) 8 Millimeter	Outer diameter (mm) 18 Millimeter	Material Metal
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

##### [O-Ring](#)

Artikel-Id : 10271812

frühere Artikel-Id : 483024.8001

Electrical assemblies Screw connection, inlet	Inner diameter (mm) 9 Millimeter	Material FKM	
--	-------------------------------------	-----------------	--

##### [Cabel coupling](#)

Artikel-Id : 10848666

frühere Artikel-Id : 483689.4015

Electrical assemblies Screw connection, inlet	Inner diameter (mm) 28 Millimeter	Outer diameter (mm) 45 Millimeter	Material Metal
--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

## Reducer

Artikel-Id : 10006411

frühere Artikel-Id : 483023.5040

Electrical assemblies Screw connection, inlet	Inner diameter (mm) 40 Millimeter	Outer diameter (mm) 50 Millimeter	Material Metal
--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

## Wire H07V-K 16,0 GN-YE

Artikel-Id : 10840065

frühere Artikel-Id : 383131.1600

Electrical assemblies Wire	Cross-section 16 Square millimeter	Voltage 300 Volt • 750 Volt	Outer diameter (mm) 8.8 Millimeter
green/yellow	Insulating material PVC		

## Cable shoe 6/16

Artikel-Id : 10308963

frühere Artikel-Id : 483505.0621

Electrical assemblies Wire end preparation	Length 27 Millimeter	Cross-section 16 Square millimeter	SR - silver
---	-------------------------	---------------------------------------	-------------

## **Push-in fittings QS, standard series**

### Plug

Artikel-Id : 10279746

frühere Artikel-Id : 471414.08

Pneumatic connection,  
port 1  
Push-in sleeve QS-8

## **weiteres Zubehör**

### Socket head screw

Artikel-Id : 10817076

frühere Artikel-Id : 410260.0675

[Plug connect](#)

Artikel-Id : 10548488

frühere Artikel-Id : 471400.0838

---

[THROTTLE M8X1-1,2](#)

Artikel-Id : 10243845

frühere Artikel-Id : 477196.3120

---

[Screw cap](#)

Artikel-Id : 12019621

frühere Artikel-Id :

---

[Restrictor](#)

Artikel-Id : 10045602

frühere Artikel-Id : 477196.3320

---

[Label V2A](#)

Artikel-Id : 10199471

frühere Artikel-Id : 498010.4520

---

[LOCKING CYLINDER](#)

Artikel-Id : 10575845

frühere Artikel-Id : GL2702.1055

---

[Pin 8 m6 x 20](#)

Artikel-Id : 10934218

frühere Artikel-Id : 401000.0820

---

[Socket head screw](#)

Artikel-Id : 10734853

frühere Artikel-Id : 410261.0810

---

[Notched disc A 6,4 A2K 6797 A 6,3 A2K](#)

Artikel-Id : 10512443

frühere Artikel-Id : 419875.06

---

[Washer St B 6,4 A2K 125 B 6,4 A2K](#)

Artikel-Id : 10343786

frühere Artikel-Id : 419012.06

---

[Lens head screw](#)

Artikel-Id : 10981232

frühere Artikel-Id : 410243.0608

---

[Washer St 8,4-7349](#)

Artikel-Id : 10022427

frühere Artikel-Id : 419021.08

---

[Locking screw](#)

Artikel-Id : 10796845

frühere Artikel-Id : P23321.10

---

[gasket ring](#)

Artikel-Id : 10083232

frühere Artikel-Id : 479023.0812

---

[Plug Festo QSC-16H 153272](#)

Artikel-Id : 10105370

frühere Artikel-Id : 471414.16

---