
PO de tournage MS16/MS22 Carré 16x16




Caratteristiche tecniche

Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Queue d'aronde
Arrosage	central et extérieur
Pression	80 bar
Direction	marche à gauche
Attachement	Carré 16x16
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	14,5
Produits INDEX TRAUB	A100 • MS16-6 • MS22-6 • MS22-8 • MS24-6 • MS24-8

Istruzioni

Piastra di arresto non è compresa nella fornitura!



X	49,7

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Necessario per l'esercizio

[Vis creuse M12x1]

Id prodotto : 10757766
Id prodotto precedente : W02013.0001

[Goupille filetée]

Id prodotto : 10244712
Id prodotto precedente : 410156.0505

[Douille 4x8x12]

Id prodotto : 10831938
Id prodotto precedente : W02010.0002

Accessori opzionali

Accessoires de porte-outils

[Plaque, hauteur 4 mm]

Id prodotto : 12050311
Id prodotto precedente :

Catégorie d'accessoires PO	Attachement
Plaque de compensation	Carré 16x16

Altri accessori

[Stop plate]

Id prodotto : 12129240
Id prodotto precedente :

Buse à bille D8xM5

Id prodotto : 10392450
Id prodotto precedente : W02019.0002