


---

## Futter-TOPlus AXFIX D40 MS40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

### **Données techniques**

Actuellement, aucune caractéristique technique supplémentaire n'est enregistrée pour ce produit



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

#### Autres accessoires

#### [Manual Collet changer TOP40](#)

ID produit : 10395191

Ancienne ID produit : 900540.8201

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

#### [Installation aid](#)

ID produit : 10627030

Ancienne ID produit : 900440.8901

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

#### [Clamping head Top40 D=12,00mm](#)

ID produit : 10746831

Ancienne ID produit : 900540.R120

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

ID produit : 10777022

Ancienne ID produit : 900540.R130

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>13 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

ID produit : 10635332

Ancienne ID produit : 900540.R140

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>14 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=15,00mm

ID produit : 10908961

Ancienne ID produit : 900540.R150

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>15 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=16,00mm

ID produit : 10983738

Ancienne ID produit : 900540.R160

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>16 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=17,00mm

ID produit : 10339652  
Ancienne ID produit : 900540.R170

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>17 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=18,00mm

ID produit : 10713043  
Ancienne ID produit : 900540.R180

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>18 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=19,00mm

ID produit : 10635447  
Ancienne ID produit : 900540.R190

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>19 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=20,00mm

ID produit : 10972614  
Ancienne ID produit : 900540.R200

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>20 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=21,00mm

ID produit : 10809470

Ancienne ID produit : 900540.R210

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>21 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=22,00mm

ID produit : 10438805

Ancienne ID produit : 900540.R220

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>22 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=23,00mm

ID produit : 10205000

Ancienne ID produit : 900540.R230

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>23 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=24,00mm

ID produit : 10293540

Ancienne ID produit : 900540.R240

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>24 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=25,00mm

ID produit : 10902006  
Ancienne ID produit : 900540.R250

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>25 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=26,00mm

ID produit : 10438918  
Ancienne ID produit : 900540.R260

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>26 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=27,00mm

ID produit : 10945009  
Ancienne ID produit : 900540.R270

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>27 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=28,00mm

ID produit : 10770270  
Ancienne ID produit : 900540.R280

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>28 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=29,00mm

ID produit : 10993009

Ancienne ID produit : 900540.R290

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>29 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=30,00mm

ID produit : 10307855

Ancienne ID produit : 900540.R300

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>30 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=31,00mm

ID produit : 10059155

Ancienne ID produit : 900540.R310

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>31 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=32,00mm

ID produit : 10151623

Ancienne ID produit : 900540.R320

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>32 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=33,00mm

ID produit : 10704332

Ancienne ID produit : 900540.R330

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>33 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=34,00mm

ID produit : 10285167

Ancienne ID produit : 900540.R340

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>34 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=35,00mm

ID produit : 10832450

Ancienne ID produit : 900540.R350

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>35 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=36,00mm

ID produit : 10564764

Ancienne ID produit : 900540.R360

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>36 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=37,00mm

ID produit : 10643677

Ancienne ID produit : 900540.R370

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>37 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=38,00mm

ID produit : 10575033

Ancienne ID produit : 900540.R380

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>38 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=39,00mm

ID produit : 10893428

Ancienne ID produit : 900540.R390

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>39 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=40,00mm

ID produit : 10748353

Ancienne ID produit : 900540.R400

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>40 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=12,00mm

ID produit : 11061920

Ancienne ID produit : 900540.G120

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>12 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

ID produit : 10829082

Ancienne ID produit : 900540.G130

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>13 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

ID produit : 10964026

Ancienne ID produit : 900540.G140

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>14 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=15,00mm

ID produit : 10263692

Ancienne ID produit : 900540.G150

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>15 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=16,00mm

ID produit : 10959117

Ancienne ID produit : 900540.G160

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>16 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=17,00mm

ID produit : 10353325

Ancienne ID produit : 900540.G170

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>17 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=18,00mm

ID produit : 11049041

Ancienne ID produit : 900540.G180

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>18 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=19,00mm

ID produit : 10079368

Ancienne ID produit : 900540.G190

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>19 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=20,00mm

ID produit : 10619926

Ancienne ID produit : 900540.G200

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>20 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=21,00mm

ID produit : 10296181

Ancienne ID produit : 900540.G210

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>21 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=22,00mm

ID produit : 10587282

Ancienne ID produit : 900540.G220

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>22 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=23,00mm

ID produit : 10377797

Ancienne ID produit : 900540.G230

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>23 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=24,00mm

ID produit : 10427846  
Ancienne ID produit : 900540.G240

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>24 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=25,00mm

ID produit : 10278255  
Ancienne ID produit : 900540.G250

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>25 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=26,00mm

ID produit : 10230327  
Ancienne ID produit : 900540.G260

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>26 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=27,00mm

ID produit : 10803404  
Ancienne ID produit : 900540.G270

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>27 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=28,00mm

ID produit : 10721070

Ancienne ID produit : 900540.G280

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>28 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=29,00mm

ID produit : 10417719

Ancienne ID produit : 900540.G290

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>smooth</b>	Nominal diameter (mm) <b>29 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=30,00mm

ID produit : 10667789

Ancienne ID produit : 900540.G300

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=31,00mm

ID produit : 11055154

Ancienne ID produit : 900540.G310

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=32,00mm

ID produit : 10979360

Ancienne ID produit : 900540.G320

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=33,00mm

ID produit : 10308260

Ancienne ID produit : 900540.G330

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=34,00mm

ID produit : 10658803

Ancienne ID produit : 900540.G340

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=35,00mm

ID produit : 10353026

Ancienne ID produit : 900540.G350

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=36,00mm

ID produit : 10580492

Ancienne ID produit : 900540.G360

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=37,00mm

ID produit : 10891853

Ancienne ID produit : 900540.G370

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=38,00mm

ID produit : 10688500

Ancienne ID produit : 900540.G380

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=39,00mm

ID produit : 10630171

Ancienne ID produit : 900540.G390

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=40,00mm

ID produit : 10866398

Ancienne ID produit : 900540.G400

Taille des organes de bridage <b>SK40</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### HAINBUCH GREASE 2085/0003

ID produit : 10825733

Ancienne ID produit : 373241.1021

Fabr. tiers gamme prod. <b>SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin • TOPlus mandrin mini • TOPlus mandrin avec butée</b>	Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>
--	--	--