


---

## Basic holder MS16 cutoff slide, adjustable in Y direction




### Caratteristiche tecniche

Slide system MS	MS16 cutoff slide
Drive	not live
Fixation MS	W serration
X [mm]	61.9 (2.44")
Y [mm]	–
Z [mm]	52 (2.05)
INDEX TRAUB products	MS16-6 • MS16-6 Plus



### Istruzioni

Utilizzabile solo nelle posizioni 5.0 e 6.0!



X	61,9
---	------

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

Accessori opzionali

### MS tool holders

#### [Grooving tool holding block 26x4](#)

Id prodotto : 10972410

Id prodotto precedente : W9991145

Azionamento non azionato	Senso di rotazione Rotazione destrorsa	Attacco Trapezio 26x4	X [mm] 55
Y [mm] -	Z [mm] 21	Prodotti INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	

#### [Flangia di bloccaggio inserti Trapezio 2](#)

Id prodotto : 10099347

Id prodotto precedente : W9991146

Azionamento non azionato	Senso di rotazione Rotazione sinistrorsa	Attacco Trapezio 26x4	X [mm] 55
Y [mm] -	Z [mm] 21	Prodotti INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	