

## Jaw chuck

### Technical data

INDEX TRAUB products	C100 • TNK42/65
Spindle clearance	42mm
Machining side	Main spindle • Counter spindle
Ext. manufact. product feature	Modular
manufacturer product line	SPANNTOP nova chuck
Clamping device size	SK42
manufacturer product line	Hainbuch



## Documents

No downloads available for this product

## Accessories

### Optional accessories

#### Other accessories

#### [Clamping head SK42 D=4,0mm](#)

Product ID : 10715059

Previous product ID : 900463.4204

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 4 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

#### [Clamping head SK42 D=5,0mm](#)

Product ID : 10032466

Previous product ID : 900463.4205

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

#### [Clamping head SK42 D=7,0mm](#)

Product ID : 10264171

Previous product ID : 900463.4207

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=8,0mm

Product ID : 10220135

Previous product ID : 900463.4208

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=9,0mm

Product ID : 10712846

Previous product ID : 900463.4209

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=10,0mm

Product ID : 10346669

Previous product ID : 900463.4210

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=11,0mm

Product ID : 10501633

Previous product ID : 900463.4211

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=12,0mm

Product ID : 10687981

Previous product ID : 900463.4212

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=13,0mm

Product ID : 10552326

Previous product ID : 900463.4213

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=14,0mm

Product ID : 10440645

Previous product ID : 900463.4214

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=15,0mm

Product ID : 10166844

Previous product ID : 900463.4215

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=16,0mm

Product ID : 11073118

Previous product ID : 900463.4216

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=17,0mm

Product ID : 10686366

Previous product ID : 900463.4217

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=18,0mm

Product ID : 10409915

Previous product ID : 900463.4218

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=19,0mm

Product ID : 11056432

Previous product ID : 900463.4219

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 19 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Clamping head SK42 D=20,0mm

Product ID : 10422880

Previous product ID : 900463.4220

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 20 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Clamping head SK42 D=21,0mm

Product ID : 10451991

Previous product ID : 900463.4221

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 21 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Clamping head SK42 D=22,0mm

Product ID : 10382579

Previous product ID : 900463.4222

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 22 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Clamping head SK42 D=23,0mm

Product ID : 10431117

Previous product ID : 900463.4223

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 23 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=24,0mm

Product ID : 10853339

Previous product ID : 900463.4224

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 24 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=25,0mm

Product ID : 11002448

Previous product ID : 900463.4225

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 25 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=26,0mm

Product ID : 10826373

Previous product ID : 900463.4226

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 26 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=27,0mm

Product ID : 10147870

Previous product ID : 900463.4227

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 27 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=28,0mm

Product ID : 11027726

Previous product ID : 900463.4228

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 28 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=29,0mm

Product ID : 10472777

Previous product ID : 900463.4229

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 29 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=30,0mm

Product ID : 10718531

Previous product ID : 900463.4230

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 30 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=31,0mm

Product ID : 10080802

Previous product ID : 900463.4231

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 31 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=32,0mm

Product ID : 10293683

Previous product ID : 900463.4232

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 32 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=33,0mm

Product ID : 10448577

Previous product ID : 900463.4233

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 33 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=34,0mm

Product ID : 10748218

Previous product ID : 900463.4234

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 34 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=35,0mm

Product ID : 10587182

Previous product ID : 900463.4235

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 35 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=36,0mm

Product ID : 10124721

Previous product ID : 900463.4236

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 36 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=37,0mm

Product ID : 10157007

Previous product ID : 900463.4237

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 37 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=38,0mm

Product ID : 11035530

Previous product ID : 900463.4238

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 38 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=39,0mm

Product ID : 11035082

Previous product ID : 900463.4239

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 39 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=40,0mm

Product ID : 10310477

Previous product ID : 900463.4240

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 40 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=41,0mm

Product ID : 10536795

Previous product ID : 900463.4241

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 41 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=42,0mm

Product ID : 10543216

Previous product ID : 900463.4242

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 42 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=4,0mm

Product ID : 10494929

Previous product ID : 900442.2040

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 4 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=4,5mm

Product ID : 10796191

Previous product ID : 900442.2045

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 4.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=5,0mm

Product ID : 10781871

Previous product ID : 900442.2050

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=5,5mm

Product ID : 11000901

Previous product ID : 900442.2055

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 5.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=6,0mm

Product ID : 10488153

Previous product ID : 900442.2060

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=6,5mm

Product ID : 10322397

Previous product ID : 900442.2065

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 6.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=7,0mm

Product ID : 10393860

Previous product ID : 900442.2070

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=7,5mm

Product ID : 10296078

Previous product ID : 900442.2075

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 7.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=8,0mm

Product ID : 10369119

Previous product ID : 900442.2080

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=8,5mm

Product ID : 10356904

Previous product ID : 900442.2085

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 8.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=9,0mm

Product ID : 10454621

Previous product ID : 900442.2090

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=9,5mm

Product ID : 10230063

Previous product ID : 900442.2095

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 9.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=10,0mm

Product ID : 10230858

Previous product ID : 900442.2100

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=10,5mm

Product ID : 10745846

Previous product ID : 900442.2105

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 10.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=11,0mm

Product ID : 10322253

Previous product ID : 900442.2110

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=11,5mm

Product ID : 11035648

Previous product ID : 900442.2115

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 11.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=12,0mm

Product ID : 10736394

Previous product ID : 900442.2120

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=12,5mm

Product ID : 10498897

Previous product ID : 900442.2125

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 12.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=13,0mm

Product ID : 10408305

Previous product ID : 900442.2130

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=13,5mm

Product ID : 10076036

Previous product ID : 900442.2135

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 13.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=14,0mm

Product ID : 10131582

Previous product ID : 900442.2140

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=14,5mm

Product ID : 10192317

Previous product ID : 900442.2145

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 14.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=15,0mm

Product ID : 10536653

Previous product ID : 900442.2150

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=15,5mm

Product ID : 10378122

Previous product ID : 900442.2155

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 15.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=16,0mm

Product ID : 10571339

Previous product ID : 900442.2160

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=16,5mm

Product ID : 10233116

Previous product ID : 900442.2165

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 16.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=17,0mm

Product ID : 10866883

Previous product ID : 900442.2170

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=17,5mm

Product ID : 10982914

Previous product ID : 900442.2175

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 17.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=18,0mm

Product ID : 10890180

Previous product ID : 900442.2180

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=18,5mm

Product ID : 10377553

Previous product ID : 900442.2185

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 18.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=19,0mm

Product ID : 10572905

Previous product ID : 900442.2190

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 19 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=19,5mm

Product ID : 10795440

Previous product ID : 900442.2195

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 19.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=20,0mm

Product ID : 10420365

Previous product ID : 900442.2200

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 20 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=20,5mm

Product ID : 10760363

Previous product ID : 900442.2205

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 20.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=21,0mm

Product ID : 10111086

Previous product ID : 900442.2210

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 21 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=21,5mm

Product ID : 10655843

Previous product ID : 900442.2215

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 21.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=22,0mm

Product ID : 11031353

Previous product ID : 900442.2220

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 22 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=22,5mm

Product ID : 10709151

Previous product ID : 900442.2225

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 22.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=23,0mm

Product ID : 10250684

Previous product ID : 900442.2230

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 23 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=23,5mm

Product ID : 10070177

Previous product ID : 900442.2235

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 23.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=24,0mm

Product ID : 10485798

Previous product ID : 900442.2240

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 24 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=24,5mm

Product ID : 10932475

Previous product ID : 900442.2245

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 24.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=25,0mm

Product ID : 10372554

Previous product ID : 900442.2250

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 25 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=25,5mm

Product ID : 10019804

Previous product ID : 900442.2255

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 25.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=26,0mm

Product ID : 10109755

Previous product ID : 900442.2260

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 26 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=26,5mm

Product ID : 10949113

Previous product ID : 900442.2265

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 26.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=27,0mm

Product ID : 10953062

Previous product ID : 900442.2270

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 27 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=27,5mm

Product ID : 10570512

Previous product ID : 900442.2275

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 27.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=28,0mm

Product ID : 10480401

Previous product ID : 900442.2280

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 28 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=28,5mm

Product ID : 10948921

Previous product ID : 900442.2285

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 28.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=29,0mm

Product ID : 10862117

Previous product ID : 900442.2290

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 29 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=29,5mm

Product ID : 10821012

Previous product ID : 900442.2295

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 29.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=30,0mm

Product ID : 10375567

Previous product ID : 900442.2300

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 30 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=30,5mm

Product ID : 10440711

Previous product ID : 900442.2305

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 30.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=31,0mm

Product ID : 10960636

Previous product ID : 900442.2310

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 31 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=31,5mm

Product ID : 11066158

Previous product ID : 900442.2315

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 31.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=32,0mm

Product ID : 11029011

Previous product ID : 900442.2320

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 32 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=32,5mm

Product ID : 10570825

Previous product ID : 900442.2325

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 32.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=33,0mm

Product ID : 10906540

Previous product ID : 900442.2330

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 33 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=33,5mm

Product ID : 10301000

Previous product ID : 900442.2335

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 33.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=34,0mm

Product ID : 10701239

Previous product ID : 900442.2340

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 34 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=34,5mm

Product ID : 10966823

Previous product ID : 900442.2345

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 34.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=35,0mm

Product ID : 10013826

Previous product ID : 900442.2350

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 35 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=35,5mm

Product ID : 10790633

Previous product ID : 900442.2355

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 35.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=36,0mm

Product ID : 10039790

Previous product ID : 900442.2360

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 36 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=36,5mm

Product ID : 10566161

Previous product ID : 900442.2365

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 36.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=37,0mm

Product ID : 10885831

Previous product ID : 900442.2370

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 37 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=37,5mm

Product ID : 10184814

Previous product ID : 900442.2375

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 37.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=38,0mm

Product ID : 10376236

Previous product ID : 900442.2380

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 38 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=39,0mm

Product ID : 10028555

Previous product ID : 900442.2390

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 39 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=39,5mm

Product ID : 10144098

Previous product ID : 900442.2395

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 39.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=40,0mm

Product ID : 10353788

Previous product ID : 900442.2400

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 40 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=40,5mm

Product ID : 10782188

Previous product ID : 900442.2405

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 40.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=41,0mm

Product ID : 10095931

Previous product ID : 900442.2410

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 41 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head SK42 D=41,5mm

Product ID : 10241699

Previous product ID : 900442.2415

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 41.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Wechselvorrichtung MQ 42/52 RD/SE

Product ID : 11040206

Previous product ID : 900442.8202

Clamping device size SK52 • SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck • TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
-------------------------------------	---	--------------------------------------	--

### Clamping head SK42 D=42,0mm

Product ID : 10064622

Previous product ID : 900442.2420

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 42 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 SW=12,0mm

Product ID : 10253252

Previous product ID : 900442.6120

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Hexagon grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 SW=14,0mm

Product ID : 10956355

Previous product ID : 900442.6140

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Hexagon grooved	Nominal diameter (mm) 14 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 SW=15,0mm

Product ID : 10654910

Previous product ID : 900442.6150

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Hexagon grooved	Nominal diameter (mm) 15 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 SW=20,0mm

Product ID : 10860689

Previous product ID : 900442.6200

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Hexagon grooved	Nominal diameter (mm) 20 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 vkt=20,0mm

Product ID : 10455885

Previous product ID : 900442.4200

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Square grooved	Nominal diameter (mm) 20 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 D=8,0mm

Product ID : 10104931

Previous product ID : 900442.3080

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Soft for custom boring	Nominal diameter (mm) 8 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 D=15,0mm

Product ID : 10651407

Previous product ID : 900442.3150

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Soft for custom boring	Nominal diameter (mm) 15 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Spannkopf SK42 D=30,0mm

Product ID : 10726684

Previous product ID : 900442.3300

Clamping device size SK42	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type Soft for custom boring	Nominal diameter (mm) 30 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

---

Wechselvorrichtg. Pneum.MS42C

Product ID : 10056854

Previous product ID : 900442.8211

manufacturer product  
line  
SPANNTOP nova chuck  
• SPANNTOP mini  
chuck

Clamping method  
External clamping

manufacturer product  
line  
Hainbuch

Universalfett HAINBUCH

Product ID : 10825733

Previous product ID : 373241.1021

manufacturer product  
line  
SPANNTOP nova chuck  
• SPANNTOP mini  
chuck • TOPlus chuck  
• TOPlus chuck mini  
• TOPlus chuck with  
end-stop

Clamping method  
External clamping

manufacturer product  
line  
Hainbuch